

2. Příslušenství • transformátory

2.16. Elektronické transformátory



IP 20 75g

BZR-60 Transformátor elektronický

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3017	BZR-60	TR-BZR060-00	60W	169,-



IP 20 90g

BZR-105 Transformátor elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3018	BZR-105	TR-BZR105-00	105W	229,-




IP 68 210g

BZH-60 Transformátor elektronický

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3019	BZH-60	TR-BZH060-00	60W	409,-




BZR-60, BZR-105



BZH-60

Sekundární napětí: ~11,5V
 Jmenovité zatížení: BZR-60: 10-60W, BZR-105: 35-105W, BZH-60: 20-60W
 Jmenovitý proud: BZR-60, BZH-60: 5A, BZR-105: 9A
 Koeficient pasivní síly: $\cos\varphi \geq 0,99$
 Materiál: umělá hmota
 Typ vodiče: kabel 2x0,75 mm²
 Provozní teplota: Ta: 40°C max., Tc: 80°C max.





IP x7
80g

BZX-50, BZX-60 Transformátor elektronický

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3020	BZX-50	TR-BZX050-00	50W	289,-
3021	BZX-60	TR-BZX060-00	60W	299,-



IP 40
70W
115g
105W
130g

BZX-70, BZX-105 Transformátor elektronický




Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3022	BZX-70	TR-BZX070-00	70W	319,-
3023	BZX-105	TR-BZX105-00	105W	399,-



IP 40
150W
225g
210W
300g
250W
300g

BZX-150, BZX-210, BZX-250 Transformátor elektronický

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3024	BZX-150	TR-BZX150-00	150W	539,-
3025	BZX-210	TR-BZX210-00	210W	599,-
3026	BZX-250	TR-BZX250-00	250W	659,-



Sekundární napětí: ~11,5V
Jmenovité zatížení : BZX-50: 0-50W, BZX-60: 0-60W, BZX-70: 0-70W, BZX-105: 0-105W, BZX-150: 0-150W, BZX-210: 0-210W, BZX-250: 0-250W
Jmenovitý proud: BZX-50: 4,3A, BZX-60: 5A, BZX-70: 6,5A, BZX-105: 9,5A, BZX-150: 13A, BZX-210: 18A, BZX-250: 22A
Koeficient pasivní síly: cosφ ≥ 0,99
Typ vodiče: BZX-50, BZX-60: kabel 2x1mm², šroubová koncovka (ostatní)
Materiál: umělá hmota
Provozní teplota: Ta: 40°C max., Tc: 80°C max.



2. Příslušenství • transformátory


2.16. Elektronické transformátory



BZE-60S



BZE-60

**BZE-60S, BZE-60** Transformátor elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3027	BZE-60S	TR-BZE06S-90	60W	159,-
3028	BZE-60	TR-BZE060-90	60W	169,-

**BZE-70, BZE-105** Transformátor elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3029	BZE-70	TR-BZE070-90	70W	179,-
3030	BZE-105	TR-BZE105-90	105W	199,-

**BZE-150, BZE-200** Transformátor elektronický


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Cena bez DPH Kč
3031	BZE-150	TR-BZE150-90	150W	299,-
3032	BZE-200	TR-BZE200-90	200W	379,-




BZE-60S



BZE-60



BZE-70, BZE-105



BZE-150, BZE-200

Sekundární napětí: ~11,5V

Jmenovité zatížení: BZE-60S, BZE-60: 20-60W, BZE-70: 20-70W, BZE-105: 35-105W, BZE-150: 50-150W, BZE-200: 70-200W

Jmenovitý proud: BZE-60S, BZE-60: 4,9A, BZE-70: 5,8A, BZE-105: 8,8A, BZE-150: 12A, BZE-200: 16A

Koeficient pasivní síly: $\cos\phi \geq 0,99$

Typ vodiče: šroubová koncovka

Materiál: umělá hmota

Provozní teplota: BZE-60S, BZE-60: Ta: 40°C max., Tc: 70°C max., BZE-70, BZE-105, BZE-150, BZE-200: Ta: 40°C max., Tc: 75°C max.

