

Svítidla ze série 10 jsou určena pro montáž na stěnu nebo na strop. Díky pohyblivým reflektorům může být směr světelného toku libovolně regulován. Svítidla jsou určena pro halogenové žárovky GU-10, které jsou v kompletu se svítidlem.



1. Domovní osvětlení • interiérové

1.3. Svítidla nástěnná-stropní



0,19kg

CK10-1 Svítidlo nástěnné – stropní

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH Kč
1236	CK10-1	LS-CK1160-63	1 x max. 35W	mosaz/zlatá mat.	169,-
1237	CK10-1	LS-CK1170-73	1 x max. 35W	chrom/stříbrná mat.	169,-



0,58kg

CK10-2 Svítidlo nástěnné – stropní



Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH Kč
1238	CK10-2	LS-CK1260-63	2 x max. 35W	mosaz/zlatá mat.	369,-
1239	CK10-2	LS-CK1270-73	2 x max. 35W	chrom/stříbrná mat.	369,-





0,81kg

CK10-3 Svítidlo nástěnné – stropní



Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH Kč
1240	CK10-3	LS-CK1360-63	3 x max. 35W	mosaz/zlatá mat.	539,-
1241	CK10-3	LS-CK1370-73	3 x max. 35W	chrom/stříbrná mat.	539,-



CK10-1



CK10-2



CK10-3

Materiál: podstavec – ocel
reflektor – slitina hliníku

Úroveň nastavení poloh reflektoru: vertikálně do 90°, horizontálně do 315°



1. Domovní osvětlení • interiérové

1.3. Svítidla nástěnná-stropní



0,50kg

TK10-2 Svítidlo nástěnné – stropní

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH
1242	TK10-2	LS-TK1260-63	2 x max. 35W	mosaz/zlatá mat.	349,-
1243	TK10-2	LS-TK1270-73	2 x max. 35W	chrom/ stříbrná mat.	349,-



0,81kg

TK10-3 Svítidlo nástěnné – stropní


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH
1244	TK10-3	LS-TK1360-63	3 x max. 35W	mosaz/zlatá mat.	559,-
1245	TK10-3	LS-TK1370-73	3 x max. 35W	chrom/ stříbrná mat.	559,-




1,03kg

TK10-4 Svítidlo nástěnné – stropní


Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH
1246	TK10-4	LS-TK1460-63	4 x max. 35W	mosaz/zlatá mat.	829,-
1247	TK10-4	LS-TK1470-73	4 x max. 35W	chrom/ stříbrná mat.	829,-



TK10-2



TK10-3



TK10-4

Materiál: podstavec – ocel
reflektor – slitina hliníku

Úroveň nastavení poloh reflektoru: vertikálně do 90°, horizontálně do 315°



