

NOVINKA



lineární zářivka T5
14W, 21W, 28W, 35W



lineární zářivka T8
36W, 58W



Určení

- Určena pro osvětlení interiérů kanceláří, konferenčních sálů, úřadů, veřejných a obchodních interiérů apod.
- Pro lineární zářivky typu T8 a T5.

Charakteristika


- Jednoduchý systém stropních nebo závěsných modulových svítidel pro lineární zářivky s možností použití rastru nebo roptylujícího stínítka.
- Dostupná modulová svítidla:
 - pro jednu lineární zářivku T8 (průměr 26mm) o výkonu 36W nebo 58W,
 - pro jednu nebo dvě lineární zářivky T5 (průměr 16 mm) o výkonech 14W, 21W, 28W nebo 35W.
- Možnost spojení 2, 3, nebo 4 svítidel pomocí jedné spojky.
- Montáž:
 - přímo na normálně zápalné povrchy,
 - na závěsná lanka: napájecí ZL-1Z a nosná ZL-1N (nejsou v kompletu se svítidlem).




Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon	Optika	Předřadník / Nouzový modul	Cena bez DPH Kč
TORENO Svítidlo systémové – zářivkové (T8)							
1245	YB-TNP091-36	136P	zářivka lineární T8	1 x 36 W	rastr P9	elektronický	2 779,-
1246	YB-TNPA91-36	136PA				elektronický+nouzový modul	3 439,-
1247	YB-TNV091-36	136V			rastr P20	elektronický	2 779,-
1248	YB-TNVA91-36	136VA				elektronický+nouzový modul	3 439,-
1249	YB-TND091-36	136D			stínítko UN	elektronický	2 779,-
1250	YB-TNDA91-36	136DA				elektronický+nouzový modul	3 439,-
1251	YB-TNP091-58	158P		1 x 58 W	rastr P9	elektronický	3 039,-
1252	YB-TNPA91-58	158PA				elektronický+nouzový modul	3 699,-
1253	YB-TNV091-58	158V			rastr P20	elektronický	3 039,-
1254	YB-TNVA91-58	158VA				elektronický+nouzový modul	3 699,-
1255	YB-TND091-58	158D			stínítko UN	elektronický	3 039,-
1256	YB-TNDA91-58	158DA				elektronický+nouzový modul	3 699,-

NOVINKA – jednotlivé technické údaje mohou být změněny.


TORENO 136, 158 - modulový zářivkový systém



Rastr P20




Rastr P9



Stínítko UM

TORENO 114, 214-604, 121, 221-904, 128, 228-1204, 135, 235-1504



Model (T8) – rozměry	šířka	výška	délka
TORENO 1 x 36W	148mm	47mm	1254mm
TORENO 1 x 58W			1554mm

Model (T5) – rozměry	šířka	výška	délka
TORENO 1 x 14W, 2 x 14W,	148mm	47mm	604mm
TORENO 1 x 21W, 2 x 21W,			904mm
TORENO 1 x 28W, 2 x 28W			1204mm
TORENO 1 x 35W, 2 x 35W			1504mm

- Korpus z hliníkového profilu práškově nabarveného.
- Rastry z metalizované umělé hmoty (ABS), s devíti (P9) nebo s dvaceti (P20) příčkami.
- Stínítko z PMMA.
- Koncovky z hliníku.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř korpusu.
- Elektronické předřadníky.
- Každé svítidlo je dostupné také ve verzi s nouzovým modulem.



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon	Optika	Předřadník / Nouzový modul	Cena bez DPH Kč
TORENO Svítidlo systémové – zářivkové (T5)							
1257	YB-TNP091-14	114P	lineární zářivka T5	1 x 14 W	rastr P9	elektronický	2 319,-
1258	YB-TNPA91-14	114PA				elektronický+nouzový modul	2 979,-
1259	YB-TNV091-14	114V			rastr P20	elektronický	2 319,-
1260	YB-TNVA91-14	114VA				elektronický+nouzový modul	2 979,-
1261	YB-TND091-14	114D			stínítko UN	elektronický	2 319,-
1262	YB-TNDA91-14	114DA				elektronický+nouzový modul	2 979,-
1263	YB-TNP091-21	121P		1 x 21 W	rastr P9	elektronický	2 579,-
1264	YB-TNPA91-21	121PA				elektronický+nouzový modul	3 239,-
1265	YB-TNV091-21	121V			rastr P20	elektronický	2 579,-
1266	YB-TNVA91-21	121VA				elektronický+nouzový modul	3 239,-
1267	YB-TND091-21	121D			stínítko UN	elektronický	2 579,-
1268	YB-TNDA91-21	121DA				elektronický+nouzový modul	3 239,-
1269	YB-TNP091-28	128P		1 x 28 W	rastr P9	elektronický	2 839,-
1270	YB-TNPA91-28	128PA				elektronický+nouzový modul	3 499,-
1271	YB-TNV091-28	128V			rastr P20	elektronický	2 839,-
1272	YB-TNVA91-28	128VA				elektronický+nouzový modul	3 499,-
1273	YB-TND091-28	128D			stínítko UN	elektronický	2 839,-
1274	YB-TNDA91-28	128DA				elektronický+nouzový modul	3 499,-
1275	YB-TNP091-35	135P		1 x 35 W	rastr P9	elektronický	3 109,-
1276	YB-TNPA91-35	135PA				elektronický+nouzový modul	3 769,-
1277	YB-TNV091-35	135V			rastr P20	elektronický	3 109,-
1278	YB-TNVA91-35	135VA				elektronický+nouzový modul	3 769,-
1279	YB-TND091-35	135D			stínítko UN	elektronický	3 109,-
1280	YB-TNDA91-35	135DA				elektronický+nouzový modul	3 769,-
1281	YB-TNV092-14	214V	2 x 14 W	rastr P20	elektronický	2 349,-	
1282	YB-TNVA92-14	214VA			elektronický+nouzový modul	3 009,-	
1283	YB-TND092-14	214D		stínítko UN	elektronický	2 349,-	
1284	YB-TNDA92-14	214DA	elektronický+nouzový modul		3 009,-		
1285	YB-TNV092-21	221V	2 x 21 W	rastr P20	elektronický	2 739,-	
1286	YB-TNVA92-21	221VA			elektronický+nouzový modul	3 399,-	
1287	YB-TND092-21	221D		stínítko UN	elektronický	2 739,-	
1288	YB-TNDA92-21	221DA	elektronický+nouzový modul		3 399,-		
1289	YB-TNV092-28	228V	2 x 28 W	rastr P20	elektronický	3 009,-	
1290	YB-TNVA92-28	228VA			elektronický+nouzový modul	3 669,-	
1291	YB-TND092-28	228D		stínítko UN	elektronický	3 009,-	
1292	YB-TNDA92-28	228DA	elektronický+nouzový modul		3 669,-		
1293	YB-TNV092-35	235V	2 x 35 W	rastr P20	elektronický	3 269,-	
1294	YB-TNVA92-35	235VA			elektronický+nouzový modul	3 929,-	
1295	YB-TND092-35	235D		stínítko UN	elektronický	3 269,-	
1296	YB-TNDA92-35	235DA			elektronický+nouzový modul	3 929,-	



NOVINKA – jednotlivé technické údaje mohou být změněny.

- Korpus z hliníkového profilu práškově nabarveného.
- Rastry z metalizované umělé hmoty (ABS), s devíti (P9) nebo s dvaceti (P20) přičkami.
- Stínítko z PMMA.
- Koncovky z hliníku.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř korpusu.
- Elektronické předřadníky.
- Každé svítidlo je dostupné také ve verzi s nouzovým modulem.



Osvětlení interiérové • svítidla přisazená nebo závěsná

Nr art.	Kód	Model	Popis	Cena bez DPH Kč
TORENO Příslušenství				
1297	YB-TNZLN0-05	ZLN-500	Lankový závěs, nosný 500 mm	169,-
1298	YB-TNZLN0-10	ZLN-1000	Lankový závěs, nosný 1000 mm	199,-
1299	YB-TNZLN0-15	ZLN-1500	Lankový závěs, nosný 1500 mm	239,-
1300	YB-TNZLZ0-05	ZLZ-500	Lankový závěs, napájecí 500 mm	199,-
1301	YB-TNZLZ0-10	ZLZ-1000	Lankový závěs, napájecí 1000 mm	239,-
1302	YB-TNZLZ0-15	ZLZ-1500	Lankový závěs, napájecí 1500 mm	269,-
1303	YB-TNW000-00	W	Spojka	469,-



Viditelný povrch

