

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Koncové prvky svítidel					
2067	EC-WC0001-74	Koncovka KS-118,136	Koncovka svítidla CLIX typu KS-118, 136	Polykarbonát	Na vyžádání
2068	EC-WC0001-02	Koncovka OKPWm-220,240	Koncovka svítidla MARS typu OKPWm-218, 236	Polykarbonát	Na vyžádání
2069	EC-WC0004-15	Koncovka OKW1	Koncovka svítidla LUMINA typu OKW1-218, 236	Polykarbonát	Na vyžádání
2070	EC-WC0000-66	Koncovka OKW-236	Koncovka svítidla URANO typu OKW-218, 236	Polykarbonát	Na vyžádání
2071	EC-WC0002-30	Koncovka OKW-336	Koncovka svítidla URANO typu OKW-318, 336	Polykarbonát	Na vyžádání
2072	EC-WC0003-96	Koncovka OOP1	Koncovka svítidla WEGA typu OOP1-218, 236, 258	Polykarbonát	Na vyžádání
2073	EC-WC0001-10	Koncovka OSK-118,136	Koncovka svítidla ROOM typu OSK-118,136, 158	Polykarbonát	Na vyžádání
2074	EC-WC0000-52	Koncovka OWF-220/ 240	Koncovka svítidla ARGUS typu OWF-220, 240, bílá	Polykarbonát	Na vyžádání
2075	EC-WC0000-56	Koncovka OWF-220/ 240, bronzová	Koncovka svítidla ARGUS typu OWF-220, 240, bronzová	Polykarbonát	Na vyžádání
2076	EC-WC0000-44	Koncovka OWF-220/ 240, černá	Koncovka svítidla ARGUS typu OWF-220, 240, černá	Polykarbonát	Na vyžádání
2077	EC-WC0000-43	Koncovka OWF-8/ 13/ 18/ 36	Koncovka svítidla ARGUS typu OWF-208, 213, 218, 236, 258, bílá	Polykarbonát	Na vyžádání
2078	EC-WC0000-48	Koncovka OWF-8/ 13/ 18/ 36, černá	Koncovka svítidla ARGUS typu OWF-208, 213, 218, 236, 258, černá	Polykarbonát	Na vyžádání

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Napájecí zdroje pro pouliční svítidla					
2079	EH-WC0002-66	Kompletní montážní deska OUSe-150	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA1 typu OUSe 150W	Ocelový plech	Na vyžádání
2080	EH-WC0002-19	Kompletní montážní deska OUSc-100	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA2 typu OUSc 100W	-	Na vyžádání
2081	EH-WC0002-05	Kompletní montážní deska OUSc-150	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA2 typu OUSc 150W	Ocelový plech	Na vyžádání
2082	EH-WC0000-90	Kompletní montážní deska OUSc-50	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA2 typu OUSc 50W	-	Na vyžádání
2083	EH-WC0002-18	Kompletní montážní deska OUSc-70	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA2 typu OUSc 70W	Ocelový plech	Na vyžádání
2084	EH-WC0000-91	Kompletní montážní deska OUSe-100	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA1 typu OUSe 100W	-	Na vyžádání
2085	EH-WC0000-92	Kompletní montážní deska OUSe-50	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA1 typu OUSe 50W	-	Na vyžádání
2086	EH-WC0002-21	Kompletní montážní deska OUSe-70	Kompletní montážní deska pro svítidla LEDA1 typu OUSe 70W	Ocelový plech	Na vyžádání
2087	EH-WC0000-87	Kompletní víko OUR-125	Kompletní víko pro svítidla STRADA typu OUR 125W	-	Na vyžádání
2088	EH-WC0002-69	Kompletní víko OUR-250	Kompletní víko pro svítidla STRADA typu OUR 250W	-	Na vyžádání
2089	EH-WC0000-85	Kompletní víko OUR-400	Kompletní víko pro svítidla STRADA typu OUR 400W	-	Na vyžádání
2090	EH-WC0000-84	Kompletní víko OUS-150	Kompletní víko pro svítidla STRADA typu OUS 150W	-	Na vyžádání
2091	EH-WC0000-83	Kompletní víko OUS-250	Kompletní víko pro svítidla STRADA typu OUS 250W	-	Na vyžádání
2092	EH-WC0000-86	Kompletní víko OUS-400	Kompletní víko pro svítidla STRADA typu OUS 400W	-	Na vyžádání
2093	EH-WC0002-39	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSa-250, I	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSa 250W, třída I	Ocelový plech	Na vyžádání
2094	EH-WC0002-40	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSa-250, II	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSa 250W, třída II	Ocelový plech	Na vyžádání
2095	EH-WC0002-41	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSa-400, I	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSa 400W, třída I	Ocelový plech	Na vyžádání
2096	EH-WC0002-42	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSa-400, II	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSa 400W, třída II	Ocelový plech	Na vyžádání
2097	EH-WC0003-70	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-100, I	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 100W, třída I	Ocelový plech	Na vyžádání
2098	EH-WC0003-71	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-100, II	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 100W, třída II	Ocelový plech	Na vyžádání
2099	EH-WC0002-29	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-150, I	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 150W, třída I	Ocelový plech	Na vyžádání
2100	EH-WC0003-72	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-150, II	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 150W, třída II	Ocelový plech	Na vyžádání
2101	EH-WC0003-75	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-50, I	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 50W, třída I	Ocelový plech	Na vyžádání
2102	EH-WC0003-76	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-50, II	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 50W, třída II	Ocelový plech	Na vyžádání
2103	EH-WC0003-77	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-70, I	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 70W, třída I	Ocelový plech	Na vyžádání
2104	EH-WC0003-78	Napájecí zdroj pro svítidlo OUSb-70, II	Napájecí zdroj pro svítidla LUNA typu OUSb 70W, třída II	Ocelový plech	Na vyžádání

Profesionální osvětlení • komponenty a náhradní díly

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Závěsy					
2105	EB-WP0000-80	Lankový závěs ZLNC, délka 1120	Lankový závěs pro svítidla GAMA T8 typu ONC i ONCr, délka 1120 mm	Ocelové lanko, plast	419,-
2106	EB-WP0000-99	Lankový závěs ZLWT5	Lankový závěs pro svítidla GAMA T5 typu OWT5	Ocelové lanko, plast	999,-
2107	EB-WP0000-55	Lankový závěs ZZL, délka 1120	Lankový závěs pro svítidla ECO typu OWF1 a OWF2, LUMINA typu OKW1, WEGA typu OOP1, ARGUS typu OWF, URANO typu OKW, MARS typu OKPWm, MIX typu OSOm i MIX reflector typu OSOPm, délka 1120mm	Ocelové lanko, plast	449,-
2108	ER-WP0000-97	Závěs ORT5, délka 1150	Závěs pro svítidla PERFECTA typu ORT5, délka 1150 mm	Ocelové lanko, plast	689,-
2109	EB-WP0000-79	Rourový závěs ZRNC, délka 300	Rourový závěs pro svítidla GAMA T8 typu ONC a ONCr, délka 300 mm	Umělá hmota	279,-
2110	EB-WP0000-98	Rourový závěs ZRWT5	Rourový závěs pro svítidla GAMA T5 typu OWT5	Ocelové lanko, plast	339,-
2111	EB-WP0000-56	Rourový závěs ZZR, délka 330	Rourový závěs pro svítidla ECO typu OWF1 a OWF2, LUMINA typu OKW1, WEGA typu OOP1, ARGUS typu OWF, URANO typu OKW, MARS typu OKPWm, MIX typu OSOm a MIX reflector typu OSOPm, délka 330 mm	Umělá hmota	299,-
2112	EB-WPAA00-56	Rourový závěs ZZR, délka 500	Rourový závěs pro svítidla ECO typu OWF1 a OWF2, LUMINA typu OKW1, WEGA typu OOP1, ARGUS typu OWF, URANO typu OKW, MARS typu OKPWm, MIX typu OSOm a MIX reflector typu OSOPm, délka 500 mm	Umělá hmota	299,-
2113	EB-WP0000-57	Závěs pro ORZ, ZZLR, délka 1200	Závěs pro svítidla LIRA hang typu ORZ, délka 1200 mm	Ocelové lanko, plast	499,-

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Stínítka					
2114	EK-MR0006-17	Stínítka pro OPFa-218	Stínítka svítidel DUST typu OPFa-218 (svítidlo vyřazené z výroby)	SAN	Na vyžádání
2115	EK-MR0001-34	Stínítka pro OPFa-236	Stínítka svítidel DUST typu OPFa-236 (svítidlo vyřazené z výroby)	SAN	Na vyžádání
2116	EK-WC0000-57	Stínítka pro svítidla OUSe-OUSc, PC	Stínítka svítidel LEDA1 typu OUSe, LEDA2 typu OUSc, LEDA mercury typu OURe, OURc; (PC)	Polykarbonát	Na vyžádání
2117	EK-WC0000-58	Stínítka pro svítidla OUSe-OUSc, PMMA	Stínítka svítidel LEDA1 typu OUSe, LEDA2 typu OUSc, LEDA mercury typu OURe, OURc; (PMMA)	PMMA	Na vyžádání
2118	EK-WC0000-34	Velké stínítka pro svítidla OUS, PC	Velké stínítka svítidel STRADA typu OUS-400W a OUR-400W, METIS big typu OUPSa-150W, 250W, 400W i OUPHa-150W, 250W, 400W, METIS big regulate typu OUPS-150W, 250W, 400W a OUPH-150W, 250W, 400W, METIS small typu OUSp-100W, 150W; (PC)	Polykarbonát	Na vyžádání
2119	EK-WC0000-33	Velké stínítka pro svítidla OUS, PMMA	Velké stínítka svítidel STRADA typu OUS-400W i OUR-400W, METIS big typu OUPSa-150W, 250W, 400W a OUPH-150W, 250W, 400W, METIS big regulate typu OUPS-150W, 250W, 400W a OUPH-150W, 250W, 400W, METIS small typu OUSp-100W, 150W a OURp-125W; (PMMA)	PMMA	Na vyžádání
2120	EK-WC0002-60	Stínítka pro svítidla OUSa	Stínítka svítidel LUNA typu OUSa	Polykarbonát	Na vyžádání
2121	EK-WC0003-91	Stínítka pro svítidla OUSb	Stínítka svítidel LUNA typu OUSb	Polykarbonát	Na vyžádání
2122	EK-WC0001-92	Stínítka OT-1/1	Stínítka pro železniční svítidla (svítidlo vyřazené z výroby)	PMMA	Na vyžádání
2123	EK-WC0002-79	Stínítka KS-118	Stínítka svítidel CLIX typu KS-118	PMMA	Na vyžádání
2124	EK-WC0002-80	Stínítka KS-136	Stínítka svítidel CLIX typu KS-136	PMMA	Na vyžádání
2125	EK-WC0002-77	Stínítka KS-18	Stínítka svítidel CLIX typu KS-18	PMMA	Na vyžádání
2126	EK-WC0000-35	Malé stínítka pro svítidla OUS, PC	Malé stínítka svítidel STRADA typu OUS-150W, 250W a OUR-125W, 250W; (PC)	Polykarbonát	Na vyžádání
2127	EK-WC0000-32	Malé stínítka pro svítidla OUS, PMMA	Malé stínítka svítidel STRADA typu OUS-150W, 250W a OUR-125W, 250W; (PMMA)	PMMA	Na vyžádání
2128	EK-WC0003-09	Stínítka OKPW-220, mléčné	Stínítka svítidel MARS typu OKPWm-218, mléčné stínítka	PMMA	Na vyžádání
2129	EK-WC0003-13	Stínítka OKPW-220, mléčné	Stínítka svítidel MARS typu OKPWm-218, prismatické stínítka	PMMA	Na vyžádání
2130	EK-WC0003-11	Stínítka OKPW-240, mléčné	Stínítka svítidel MARS typu OKPWm-236, mléčné stínítka	PMMA	Na vyžádání
2131	EK-WC0003-14	Stínítka OKPW-240, prismatické	Stínítka svítidel MARS typu OKPWm-236, prismatické stínítka	PMMA	Na vyžádání
2132	EK-WC0004-03	Stínítka OKW1-218, saténové	Stínítka svítidel LUMINA typu OKW1-218, saténové stínítka	PMMA	Na vyžádání
2133	EK-WC0004-37	Stínítka OKW1-236, rýhované	Stínítka svítidel LUMINA typu OKW1-236, rýhované stínítka	PMMA	Na vyžádání
2134	EK-WC0004-04	Stínítka OKW1-236, saténové	Stínítka svítidel LUMINA typu OKW1-236, saténové stínítka	PMMA	Na vyžádání
2135	EK-WC0003-04	Stínítka OKW-218	Stínítka svítidel URANO typu OKW-218	PMMA	Na vyžádání
2136	EK-WC0003-07	Stínítka OKW-236	Stínítka svítidel URANO typu OKW-236	PMMA	Na vyžádání
2137	EK-WC0003-03	Stínítka OKW-236, mléčné	Stínítka svítidel URANO typu OKW-236, mléčné stínítka	PMMA	Na vyžádání
2138	EK-WC0003-21	Stínítka OKW-336	Stínítka svítidel URANO typu OKW-336	PMMA	Na vyžádání
2139	EK-WC0003-16	Stínítka OOP1-236	Stínítka svítidel WEGA typu OOP1-236	PMMA	Na vyžádání
2140	EK-MR0006-06	Stínítka OPFa-136	Stínítka svítidel DUST typu OPFa-136 (svítidlo vyřazené z výroby)	SAN	Na vyžádání
2141	EK-WC0004-53	Stínítka OPFa-258	Stínítka svítidel DUST typu OPFa-258 (svítidlo vyřazené z výroby)	SAN	Na vyžádání
2142	EK-WC0000-95	Stínítka OPR-400	Stínítka svítidel MITRA typu OPR-400W a MITRA NEW smooth typu OPRa-400W	Sklo	Na vyžádání
2143	EK-WC0000-97	Stínítka OPS-400	Stínítka svítidel MITRA typu OPS, OPH, OPR (bez typu OPR-400W) a MITRA NEW smooth typu OPSa, OPHa, OPRa (bez typu OPRa-400W)	Sklo	Na vyžádání

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Stínítka					
2144	EK-WC0002-86	Stínítka OS-113	Stínítka svítidel LIDO typu OS-113	Polykarbonát	Na vyžádání
2145	EK-WC0002-87	Stínítka OS-18	Stínítka svítidel LIDO typu OS-18	Polykarbonát	Na vyžádání
2146	EK-WC0002-98	Stínítka OSF	Stínítka svítidel EXIT typu OSF-8, OSF-2x8W, OSF-11	Polykarbonát	Na vyžádání
2147	EK-WC0002-83	Stínítka OSK-118	Stínítka svítidel ROOM typu OSK-118	PMMA	Na vyžádání
2148	EK-WC0002-84	Stínítka OSK-136	Stínítka svítidel ROOM typu OSK-136	PMMA	Na vyžádání
2149	EK-WC0002-85	Stínítka OSK-158	Stínítka svítidel ROOM typu OSK-158	PMMA	Na vyžádání
2150	EK-WC0000-72	Stínítka OU	Stínítka pro staré typy svítidel STRADA typu OUS, OUR (svítidlo vyřazené z výroby)	PMMA	Na vyžádání
2151	EK-WC0004-41	Stínítka OWF1-258	Stínítka svítidel ECO diffuser typu OWF1-258, saténové stínítka	PMMA	Na vyžádání
2152	EK-WC0002-97	Stínítka OWF-208	Stínítka svítidel ARGUS typu OWF-208	PMMA	Na vyžádání
2153	EK-WC0002-89	Stínítka OWF-213	Stínítka svítidel ARGUS typu OWF-213	PMMA	Na vyžádání
2154	EK-WC0002-91	Stínítka OWF-218	Stínítka svítidel ARGUS typu OWF-218	PMMA	Na vyžádání
2155	EK-WC0002-99	Stínítka OWF-220	Stínítka svítidel ARGUS typu OWF-220	PMMA	Na vyžádání
2156	EK-WC0002-94	Stínítka OWF-236	Stínítka svítidel ARGUS typu OWF-236	PMMA	Na vyžádání
2157	EK-WC0003-00	Stínítka OWF-240	Stínítka svítidel ARGUS typu OWF-240	PMMA	Na vyžádání
2158	EK-WC0000-96	Stínítka s clonou OPK33	Stínítka s perforovanou clonou OPK33 svítidel MITRA typu OPS, OPH, OPR (bez typu OPR-400W) a MITRA NEW smooth typu OPSa, OPHa, OPRa (bez typu OPRa-400W)	Sklo	Na vyžádání
2159	EK-WC0000-94	Stínítka s clonou OPR-400	Stínítka s perforovanou clonou svítidel MITRA typu OPR-400W a MITRA NEW smooth typu OPRa-400W	Sklo	Na vyžádání

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Ostatní					
2160	EC-WC0002-23	Úchyt se sponou pro průmyslová a pouliční svítidla	Úchyt se sponou přidržující stínítka - pro pouliční svítidla LEDA1 typu OUSe, LEDA2 typu OUSc, LEDA mercury typu OURE, OURc a pro průmyslová svítidla MITRA typu OPS, OPH, OPR, MITRA NEW smooth typu OPSa, OPHa, OPRa	Mosaz	Na vyžádání
2161	EW-WP0001-03	Element EO/01, pískované sklo	Tabulka z pískovaného skla o tloušťce 4mm (dekorační prvek pro průmyslová svítidla ELECTRONIC), v kompletu 4 vruty s dekorační hlavici a 4 hliníkové prvky	Hliník, pískované sklo	3 199,-
2162	EW-WP0001-04	Element EO/02, ozdobný prstenec	Ozdobný prstenec z barevné umělé hmoty (dekorační prvek pro průmyslová svítidla ELECTRONIC), v kompletu 4 vruty s dekorační hlavici a 4 hliníkové prvky	Hliník, PMMA	2 899,-
2163	EC-WC0002-44	Spodní korpus PARK BIG ZSD-70, grafitový	Spodní korpus svítidel PARK NEW typu ZFD1, ZSD1, ZHD1, ZRD1, ZZD1, PARK big typu ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZZD, PARK small typu ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, ZZM; grafitová barva	Polykarbonát	599,-
2164	EC-WC0005-61	Spodní korpus PARK BIG ZSD-70, světle stříbrná	Spodní korpus svítidel PARK NEW typu ZFD1, ZSD1, ZHD1, ZRD1, ZZD1, PARK big typu ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZZD, PARK small typu ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, ZZM; světle stříbrná barva	Polykarbonát	599,-
2165	ER-WP0000-37	Spojka LR-1	Spojka pro montáž do světelných sérií, pro jednozářivková svítidla LIRA typu ONR; bílé barvy	Ocelový plech, ABS	629,-
2166	ER-WP0000-38	Spojka LR-2	Spojka pro montáž do světelných sérií, pro dvouzářivková svítidla LIRA typu ONR; bílá barva	Ocelový plech, ABS	689,-
2167	EB-WP0000-81	Přímé uchycení ELEGANT	Prvek pro přímé uchycení svítidel GAMA T8 diffuser typu ONC a GAMA T8 louver PC typu ONCr ke stropu	Polykarbonát	99,-
2168	EB-WP0001-00	Přímé uchycení ELEGANT EWT5	Prvek pro přímé uchycení svítidel GAMA T5 typu OWT5 ke stropu	Polykarbonát	169,-
2169	EC-WC0002-00	Objímka OF	Objímka (úchyt) svítidel OCEANIC typu OF-118, 136, 218, 236	Polykarbonát	79,-
2170	EC-WC0000-73	Reflektor OSOP-240	Rozptylový reflektor svítidel MIX reflector typu OSOPm-236	Ocelový plech	339,-
2171	EC-WC0001-88	Reflektor OSOPm-265	Rozptylový reflektor svítidel MIX reflector typu OSOPm-258	Ocelový plech	369,-
2172	EC-WC0000-88	Reflektor se zámkem OPS-250/400	Reflektor se zámkem svítidel MITRA typu OPS, OPH, OPR (bez typu OPR-400W) a MITRA NEW smooth typu OPSa, OPHa, OPRa (bez typu OPRa-400W)	Hliník	1 199,-
2173	EW-WCAA00-96	Perforovaná clona s objímkou OPK-34 (průměr 460mm)	Perforovaná clona s objímkou OPK 34 svítidel MITRA typu OPS, OPH, OPR (bez typu OPR-400W) a MITRA NEW smooth typu OPSa, OPHa, OPRa (bez typu OPRa-400W), průměr 460 mm	Ocel	999,-
2174	ES-WP0000-82	Clona OSO1 (OSOm-120, 220; OSX-120,220)	Dekorační clona z perforovaného ocelového plechu práškově nabarveného na bílo, pro svítidla MIX o výkonech 1x18W (OSOm-118, OSX-118) a 2x18W (OSOm-218, OSX-218)	Perforovaný plech	349,-

Profesionální osvětlení • komponenty a náhradní díly

Nr art.	Kód	Název	Popis	Základní materiál	Cena bez DPH Kč
Ostatní					
2175	ES-WP0000-83	Clona OSO1 (OSOm-140, 240; OSX-140, 240)	Dekorační clona z perforovaného ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou, pro svítidla MIX o výkonech 1x36W (OSOm-136, OSX-136) a 2x36W (OSOm-236, OSX-236)	Perforovaný plech	579,-
2176	ES-WP0000-84	Clona OSO1 (OSOm-165, 265; OSX-165, 265)	Dekorační clona z perforovaného ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou pro svítidla MIX o výkonech 1x58W (OSOm-158, OSX-158) a 2x58W (OSOm-258, OSX-258)	Perforovaný plech	649,-
2177	ES-WP0000-85	Clona OSO2 (OSOm-120, 220; OSX-120, 220)	Směrový reflektor z hliníkového plechu, dekorativní clona z perforovaného ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou pro svítidla MIX o výkonech 1x18W (OSOm-118, OSX-118) a 2x18W (OSOm-218, OSX-218)	Perforovaný plech	349,-
2178	ES-WP0000-86	Clona OSO2 (OSOm-140, 240; OSX-140, 240)	Směrový reflektor z hliníkového plechu, dekorativní clona z perforovaného ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou pro svítidla MIX o výkonech 1x36W (OSOm-136, OSX-136) a 2x36W (OSOm-236, OSX-236)	Perforovaný plech	579,-
2179	ES-WP0000-87	Clona OSO2 (OSOm-165, 265; OSX-165, 265)	Směrový reflektor z hliníkového plechu, dekorativní clona z perforovaného ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou pro svítidla MIX o výkonech 1x58W (OSOm-158, OSX-158) a 2x58W (OSOm-258, OSX-258)	Perforovaný plech	649,-
2180	EC-WC0004-13	Ochranná síťka NOVA OPHbw-250	Ochranná síťka pro svítidla NOVA typu OPHbw 250W	Ocel	699,-
2181	EC-WC0003-90	Ochranná síťka OPHbw-400	Ochranná síťka pro svítidla NOVA typu OPHbw 400W	Ocel	769,-
2182	EC-WC0001-13	Pružina pro svítidla OSK, KS	Pružina pro svítidla ROOM typu OSK a CLIX typu KS	Ocel	9,-
2183	EC-WP0000-58	Taška s vybavením pro OPF	Taška s vybavením pro svítidla DUST reflektor typu OPFb	Ocel	149,-
2184	EC-WC0004-38	Redukční vložka Ø41	Redukční vložka Ø41mm pro montáž svítidel PARK na sloupy o průměru Ø40mm	PMMA,PC	89,-
2185	EC-WC0003-92	Redukční vložka Ø49	Redukční vložka Ø49mm pro montáž svítidel PARK na sloupy o průměru Ø48mm	PMMA,PC	89,-
2186	YI-U10000-90	U-01	Regulovatelný úchyt z hliníku - pro pouliční svítidla šedé barvy	Hliník	359,-
2187	EC-WC0001-95	Šroub OT-1	Šroub OT-1, pro svítidla STRADA typu OUS, OUR, NOVA typu OPHb, OPSb	Polykarbonát	9,-
2188	YI-WP0100-90	WP-01	Nástěnný výložník šedé barvy	Ocel	1 599,-
2189	YI-WP0200-90	WP-02	Nástěnný výložník šedé barvy	Ocel	1 499,-
2190	YI-WR0100-90	WR-01	Rourový výložník šedé barvy	Ocel	2 199,-
2191	EW-WP0000-60	Dodatečné zabezpečení ZOP-1, pro OPH, OPS, OPR	Dodatečné zabezpečení pro svítidla MITRA typu OPH, OPS, OPR	Ocelové lanko	199,-
2192	EC-MR0007-42	Zámek 1-část pro svítidla OPFa, kov	Kompletní zámek, jednodílný pro svítidla DUST typu OPFa, kovový (svítidlo vyřazené z výroby)	Ocel	49,-
2193	EC-MR0001-35	Zámek 1-část pro svítidla OPFa, SAN	Kompletní zámek, jednodílný pro svítidla DUST typu OPFa, SAN (svítidlo vyřazené z výroby)	Umělá hmota	19,-
2194	EC-WC0004-45	Spojka hnízda GST18i3 s korpusem	Spojka-hnízdo GST18i3 s korpusem značky Wieland pro pouliční a průmyslová svítidla	Ocel, umělá hmota	149,-
2195	EC-WC0004-55	Spojka hnízda GST18i4 S B1 s korpusem	Spojka-hnízdo GST18i4 S B1 s korpusem značky Wieland, pro pouliční a průmyslová svítidla	Ocel, umělá hmota	139,-
2196	EC-WC0004-43	Spojka hnízda ST 17/2	Spojka-hnízdo ST 17/2 značky Wieland, pro pouliční a průmyslová svítidla	Ocel, umělá hmota	129,-
2197	EC-WC0004-46	Spojka zástrčky GST18i3 s korpusem	Spojka-zástrčka GST18i3 s korpusem značky Wieland, pro pouliční a průmyslová svítidla	Ocel, umělá hmota	139,-
2198	EC-WC0004-54	Spojka zástrčky GST18i4 S S1 s korpusem	Spojka-zástrčka GST18i4 S S1 s korpusem značky Wieland, pro pouliční a průmyslová svítidla	Ocel, umělá hmota	159,-
2199	EC-WC0004-44	Spojka zástrčky ST 17/2	Spojka-zástrčka ST 17/2 značky Wieland, pro pouliční a průmyslová svítidla	Ocel, umělá hmota	119,-