

PARK big

Určení

- Určená pro osvětlení otevřených oblastí: parků, tržišť, pěších zón, ulic, parkovišť apod.
- Pro jednu nebo dvě kompaktní zářivky 36W (typ ZFD), vysokotlaké sodíkové výbojky 70W a 100W s rozptylovou baňkou (typ ZSD), vysokotlaké metalhalogenidové výbojky 70W a 100W s rozptylovou baňkou (ZHD), vysokotlaké rtuťové výbojky 80W a 125W (typ ZRD) a obyčejné mléčné žárovky o výkonu max. 100W (typ ZZD).



Charakteristika

- Určená pro montáž na rourové sloupky o průměru Ø 60 mm, možnost uchycení na rourové sloupky o průměru Ø 40 mm nebo Ø 48 mm pomocí speciálních redukčních dílů nabízených samostatně.
- Standardně se vyrábí v barvách: světle stříbrná (RAL 7045), grafitová (RAL 9005), ořechová (hnědá) (RAL 8011) a zelená (RAL 6005).

1. Dolní korpus z polykarbonátu v podobě krytu montážní desky s elektronickou výbavou.
2. Horní korpus z polykarbonátu se stínítkem a optickým systémem.
3. Rýhované stínítko z polykarbonátu.
4. Hliníkový reflektor, tzv. „klobouk“ ve tvaru válce, polokoule nebo kužele, průměry Ø 500 mm nebo Ø 650 mm.
5. Pruty upevňující reflektor (klobouk) ke korpusu svítidla.
6. Optický systém v podobě tří rastrů z hliníkového plechu práškově nabarvených.





Dostupné barvy svítidel

	grafitová (černá) RAL 9005
	světle stříbrná RAL 7045
	zelená RAL 6005
	ořechová (hnědá) RAL 8011

Dostupné tvary reflektoru, tzv. „klobouku“




Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Tvar a barva reflektoru	Průměr reflektoru	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
PARK big Svítidlo parkové, pro kompaktní zářivky												
0245	EP-WO0009-16	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0246	EP-WO0009-04	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		55,7	5 699,-
0247	EP-WO0009-22	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, zelená	ø 650 mm		55,7	5 699,-
0248	EP-WO0009-10	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		55,7	5 699,-
0249	EP-WO0009-17	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		55,7	5 499,-
0250	EP-WO0009-05	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0251	EP-WO0009-23	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0252	EP-WO0009-11	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0253	EP-WO0009-15	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		55,7	5 499,-
0254	EP-WO0009-03	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0255	EP-WO0009-21	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0256	EP-WO0009-09	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		55,7	5 599,-
0257	EP-WO0009-19	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		52,9	5 499,-
0258	EP-WO0009-07	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0259	EP-WO0009-25	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, zelená	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0260	EP-WO0009-13	ZFD-136		1 x 36W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0261	EP-WO0009-20	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		52,9	5 499,-
0262	EP-WO0009-08	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0263	EP-WO0009-26	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0264	EP-WO0009-14	ZFD-136		1 x 36W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0265	EP-WO0009-18	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		52,9	5 499,-
0266	EP-WO0009-06	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0267	EP-WO0009-24	ZFD-136		1 x 36W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		52,9	5 599,-
0268	EP-WO0009-12	ZFD-136	kompaktní zářivka	1 x 36W	indukční, s kompenzací	II	2G11	polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm	PC	52,9	5 599,-
0269	EP-WO0009-40	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		54,8	5 699,-
0270	EP-WO0009-28	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0271	EP-WO0009-46	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, zelená	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0272	EP-WO0009-34	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0273	EP-WO0009-41	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		54,8	5 699,-
0274	EP-WO0009-29	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0275	EP-WO0009-47	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0276	EP-WO0009-35	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0277	EP-WO0009-39	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		54,8	5 699,-
0278	EP-WO0009-27	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0279	EP-WO0009-45	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0280	EP-WO0009-33	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		54,8	5 799,-
0281	EP-WO0009-43	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		55,9	5 699,-
0282	EP-WO0009-31	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0283	EP-WO0009-49	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, zelená	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0284	EP-WO0009-37	ZFD-236		2 x 36W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0285	EP-WO0009-44	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		55,9	5 699,-
0286	EP-WO0009-32	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0287	EP-WO0009-50	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0288	EP-WO0009-38	ZFD-236		2 x 36W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0289	EP-WO0009-42	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		55,9	5 699,-
0290	EP-WO0009-30	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0291	EP-WO0009-48	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		55,9	5 799,-
0292	EP-WO0009-36	ZFD-236		2 x 36W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		55,9	5 799,-






Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Tvar a barva reflektoru	Průměr reflektoru	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
PARK big Svítidlo parkové, pro vysokotlaké sodíkové výbojky												
0293	EP-WO0008-62	ZSD-70		70W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		64,3	6 399,-
0294	EP-WO0008-50	ZSD-70		70W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0295	EP-WO0008-68	ZSD-70		70W		II		válec, zelená	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0296	EP-WO0008-56	ZSD-70		70W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0297	EP-WO0008-63	ZSD-70		70W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		64,3	6 399,-
0298	EP-WO0008-51	ZSD-70		70W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0299	EP-WO0008-69	ZSD-70		70W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0300	EP-WO0008-57	ZSD-70		70W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0301	EP-WO0008-61	ZSD-70		70W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		64,3	6 399,-
0302	EP-WO0008-49	ZSD-70		70W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0303	EP-WO0008-67	ZSD-70		70W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0304	EP-WO0008-55	ZSD-70		70W		II	E27	polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		64,3	6 499,-
0305	EP-WO0008-65	ZSD-70		70W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		65,0	6 399,-
0306	EP-WO0008-53	ZSD-70		70W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0307	EP-WO0008-71	ZSD-70		70W		II		válec, zelená	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0308	EP-WO0008-59	ZSD-70		70W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0309	EP-WO0008-66	ZSD-70		70W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		65,0	6 399,-
0310	EP-WO0008-54	ZSD-70		70W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0311	EP-WO0008-72	ZSD-70		70W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0312	EP-WO0008-60	ZSD-70		70W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0313	EP-WO0008-64	ZSD-70		70W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		65,0	6 399,-
0314	EP-WO0008-52	ZSD-70		70W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0315	EP-WO0008-70	ZSD-70		70W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		65,0	6 499,-
0316	EP-WO0008-58	ZSD-70	vysokotlaká sodíková výbojka s rozptylovou baňkou	70W	indukční, s kompenzací	II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm	PC	65,0	6 499,-
0317	EP-WO0021-44	ZSD-100		100W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		58,8	6 499,-
0318	EP-WO0021-38	ZSD-100		100W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0319	EP-WO0021-47	ZSD-100		100W		II		válec, zelená	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0320	EP-WO0021-41	ZSD-100		100W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0321	EP-WO0021-45	ZSD-100		100W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		58,8	6 499,-
0322	EP-WO0021-39	ZSD-100		100W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0323	EP-WO0021-48	ZSD-100		100W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0324	EP-WO0021-42	ZSD-100		100W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0325	EP-WO0021-43	ZSD-100		100W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		58,8	6 499,-
0326	EP-WO0021-37	ZSD-100		100W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0327	EP-WO0021-46	ZSD-100		100W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0328	EP-WO0021-40	ZSD-100		100W		II	E40	polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		58,8	6 599,-
0329	EP-WO0021-56	ZSD-100		100W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		63,9	6 499,-
0330	EP-WO0021-50	ZSD-100		100W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0331	EP-WO0021-59	ZSD-100		100W		II		válec, zelená	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0332	EP-WO0021-53	ZSD-100		100W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0333	EP-WO0021-57	ZSD-100		100W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		63,9	6 499,-
0334	EP-WO0021-51	ZSD-100		100W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0335	EP-WO0021-60	ZSD-100		100W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0336	EP-WO0021-54	ZSD-100		100W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0337	EP-WO0021-55	ZSD-100		100W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		63,9	6 499,-
0338	EP-WO0021-49	ZSD-100		100W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0339	EP-WO0021-58	ZSD-100		100W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		63,9	6 599,-
0340	EP-WO0021-52	ZSD-100		100W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		63,9	6 599,-


PARK big, ø500 mm ZSD-70




PARK big, ø650 mm ZSD-70



PARK big, ø500 mm ZSD-100




PARK big, ø650 mm ZSD-100




Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Tvar a barva reflektoru	Průměr reflektoru	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
PARK big Svítidlo parkové, pro vysokotlaké metalhalogenidové výbojky												
0341	EP-WO0019-04	ZHD-70		70W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		63,8	6 399,-
0342	EP-WO0018-92	ZHD-70		70W		II		válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0343	EP-WO0019-10	ZHD-70		70W		II		válec, zelená	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0344	EP-WO0018-98	ZHD-70		70W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0345	EP-WO0019-05	ZHD-70		70W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		63,8	6 399,-
0346	EP-WO0018-93	ZHD-70		70W		II		kužel, světlá stříbrná	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0347	EP-WO0019-11	ZHD-70		70W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0348	EP-WO0018-99	ZHD-70		70W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0349	EP-WO0019-03	ZHD-70		70W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		63,8	6 399,-
0350	EP-WO0018-91	ZHD-70		70W		II		polokoule, světlá stříbrná	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0351	EP-WO0019-09	ZHD-70		70W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0352	EP-WO0018-97	ZHD-70		70W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		63,8	6 499,-
0353	EP-WO0019-07	ZHD-70		70W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		65,4	6 399,-
0354	EP-WO0018-95	ZHD-70		70W		II		válec, světlá stříbrná	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0355	EP-WO0019-13	ZHD-70		70W		II		válec, zelená	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0356	EP-WO0019-01	ZHD-70		70W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0357	EP-WO0019-08	ZHD-70		70W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		65,4	6 399,-
0358	EP-WO0018-96	ZHD-70		70W		II		kužel, světlá stříbrná	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0359	EP-WO0019-14	ZHD-70		70W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0360	EP-WO0019-02	ZHD-70		70W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0361	EP-WO0019-06	ZHD-70		70W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		65,4	6 399,-
0362	EP-WO0018-94	ZHD-70		70W		II		polokoule, světlá stříbrná	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0363	EP-WO0019-12	ZHD-70	vysokotlaká metalhalogenidová výbojka s rozptylovou baňkou	70W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		65,4	6 499,-
0364	EP-WO0019-00	ZHD-70		70W	indukční, s kompenzací	II	E27	polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm	PC	65,4	6 499,-
0365	EP-WO0021-68	ZHD-100		100W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		72,0	6 499,-
0366	EP-WO0021-62	ZHD-100		100W		II		válec, světlá stříbrná	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0367	EP-WO0021-71	ZHD-100		100W		II		válec, zelená	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0368	EP-WO0021-65	ZHD-100		100W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0369	EP-WO0021-69	ZHD-100		100W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		72,0	6 499,-
0370	EP-WO0021-63	ZHD-100		100W		II		kužel, světlá stříbrná	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0371	EP-WO0021-72	ZHD-100		100W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0372	EP-WO0021-66	ZHD-100		100W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0373	EP-WO0021-67	ZHD-100		100W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		72,0	6 499,-
0374	EP-WO0021-61	ZHD-100		100W		II		polokoule, světlá stříbrná	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0375	EP-WO0021-70	ZHD-100		100W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0376	EP-WO0021-64	ZHD-100		100W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		72,0	6 599,-
0377	EP-WO0021-80	ZHD-100		100W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		65,7	6 499,-
0378	EP-WO0021-74	ZHD-100		100W		II		válec, světlá stříbrná	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0379	EP-WO0021-83	ZHD-100		100W		II		válec, zelená	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0380	EP-WO0021-77	ZHD-100		100W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0381	EP-WO0021-81	ZHD-100		100W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		65,7	6 499,-
0382	EP-WO0021-75	ZHD-100		100W		II		kužel, světlá stříbrná	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0383	EP-WO0021-84	ZHD-100		100W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0384	EP-WO0021-78	ZHD-100		100W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0385	EP-WO0021-79	ZHD-100		100W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		65,7	6 499,-
0386	EP-WO0021-73	ZHD-100		100W		II		polokoule, světlá stříbrná	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0387	EP-WO0021-82	ZHD-100		100W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		65,7	6 599,-
0388	EP-WO0021-76	ZHD-100		100W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		65,7	6 599,-


PARK big, ø500 mm ZHD-70




PARK big, ø650 mm ZHD-70



PARK big, ø500 mm ZHD-100




PARK big, ø650 mm ZHD-100




Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Tvar a barva reflektoru	Průměr reflektoru	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
PARK big Svítidlo parkové, pro vysokotlaké rtuťové výbojky												
0389	EP-WO0008-80	ZRD-80		80W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		69,4	6 099,-
0390	EP-WO0008-44	ZRD-80		80W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0391	EP-WO0008-86	ZRD-80		80W		II		válec, zelená	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0392	EP-WO0008-74	ZRD-80		80W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0393	EP-WO0008-81	ZRD-80		80W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		69,4	6 099,-
0394	EP-WO0008-45	ZRD-80		80W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0395	EP-WO0008-87	ZRD-80		80W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0396	EP-WO0008-75	ZRD-80		80W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0397	EP-WO0008-79	ZRD-80		80W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		69,4	6 099,-
0398	EP-WO0008-43	ZRD-80		80W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0399	EP-WO0008-85	ZRD-80		80W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0400	EP-WO0008-73	ZRD-80		80W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		69,4	6 199,-
0401	EP-WO0008-83	ZRD-80		80W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		70,8	6 099,-
0402	EP-WO0008-47	ZRD-80		80W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0403	EP-WO0008-89	ZRD-80		80W		II		válec, zelená	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0404	EP-WO0008-77	ZRD-80		80W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0405	EP-WO0008-84	ZRD-80		80W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		70,8	6 099,-
0406	EP-WO0008-48	ZRD-80		80W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0407	EP-WO0008-90	ZRD-80		80W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0408	EP-WO0008-78	ZRD-80		80W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0409	EP-WO0008-82	ZRD-80		80W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		70,8	6 099,-
0410	EP-WO0008-46	ZRD-80		80W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0411	EP-WO0008-88	ZRD-80		80W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		70,8	6 199,-
0412	EP-WO0008-76	ZRD-80	vysokotlaká rtuťová výbojka	80W	indukční, s kompenzací	II	E27	polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm	PC	70,8	6 199,-
0413	EP-WO0012-19	ZRD-125		125W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		65,3	6 199,-
0414	EP-WO0012-13	ZRD-125		125W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0415	EP-WO0012-20	ZRD-125		125W		II		válec, zelená	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0416	EP-WO0012-18	ZRD-125		125W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0417	EP-WO0012-22	ZRD-125		125W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		65,3	6 199,-
0418	EP-WO0012-14	ZRD-125		125W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0419	EP-WO0012-23	ZRD-125		125W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0420	EP-WO0012-21	ZRD-125		125W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0421	EP-WO0012-16	ZRD-125		125W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		65,3	6 199,-
0422	EP-WO0012-12	ZRD-125		125W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0423	EP-WO0012-17	ZRD-125		125W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0424	EP-WO0012-15	ZRD-125		125W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		65,3	6 299,-
0425	EP-WO0014-84	ZRD-125		125W		II		válec, grafitová	ø 500 mm		66,2	6 199,-
0426	EP-WO0014-79	ZRD-125		125W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0427	EP-WO0014-86	ZRD-125		125W		II		válec, zelená	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0428	EP-WO0014-85	ZRD-125		125W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0429	EP-WO0014-88	ZRD-125		125W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		66,2	6 199,-
0430	EP-WO0014-80	ZRD-125		125W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0431	EP-WO0014-89	ZRD-125		125W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0432	EP-WO0014-87	ZRD-125		125W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0433	EP-WO0014-82	ZRD-125		125W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		66,2	6 199,-
0434	EP-WO0014-78	ZRD-125		125W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0435	EP-WO0014-83	ZRD-125		125W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		66,2	6 299,-
0436	EP-WO0014-81	ZRD-125		125W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		66,2	6 299,-


PARK big, ø500 mm ZRD-80




PARK big, ø650 mm ZRD-80




PARK big, ø500 mm ZRD-125



PARK big, ø650 mm ZRD-125



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Tvar a barva reflektoru	Průměr reflektoru	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
PARK big Svítidlo parkové, pro obyčejné žárovky												
0437	EP-WO0009-85	ZŽD-100		100W		II		válec, grafitová	ø 650 mm		62,7	4 799,-
0438	EP-WO0009-76	ZŽD-100		100W		II		válec, světle stříbrná	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0439	EP-WO0009-86	ZŽD-100		100W		II		válec, zelená	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0440	EP-WO0009-84	ZŽD-100		100W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0441	EP-WO0009-88	ZŽD-100		100W		II		kužel, grafitová	ø 650 mm		62,7	4 799,-
0442	EP-WO0009-77	ZŽD-100		100W		II		kužel, světle stříbrná	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0443	EP-WO0009-89	ZŽD-100		100W		II		kužel, zelená	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0444	EP-WO0009-87	ZŽD-100		100W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0445	EP-WO0009-82	ZŽD-100		100W		II		polokoule, grafitová	ø 650 mm		62,7	4 799,-
0446	EP-WO0009-75	ZŽD-100		100W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0447	EP-WO0009-83	ZŽD-100		100W		II		polokoule, zelená	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0448	EP-WO0009-81	ZŽD-100		100W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 650 mm		62,7	4 899,-
0449	EP-WO0009-94	ZŽD-100	mléčná žárovka	100W	-	II	E27	válec, grafitová	ø 500 mm	PC	64,3	4 599,-
0450	EP-WO0009-79	ZŽD-100		100W		II		válec, světle stříbrná	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0451	EP-WO0009-95	ZŽD-100		100W		II		válec, zelená	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0452	EP-WO0009-93	ZŽD-100		100W		II		válec, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0453	EP-WO0009-97	ZŽD-100		100W		II		kužel, grafitová	ø 500 mm		64,3	4 599,-
0454	EP-WO0009-80	ZŽD-100		100W		II		kužel, světle stříbrná	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0455	EP-WO0009-98	ZŽD-100		100W		II		kužel, zelená	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0456	EP-WO0009-96	ZŽD-100		100W		II		kužel, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0457	EP-WO0009-91	ZŽD-100		100W		II		polokoule, grafitová	ø 500 mm		64,3	4 599,-
0458	EP-WO0009-78	ZŽD-100		100W		II		polokoule, světle stříbrná	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0459	EP-WO0009-92	ZŽD-100		100W		II		polokoule, zelená	ø 500 mm		64,3	4 699,-
0460	EP-WO0009-90	ZŽD-100		100W		II		polokoule, ořechová (hnědá)	ø 500 mm		64,3	4 699,-



- Horní korpus spojen se stínítkem a optickým systémem.
- Optický systém z práškové barveného hliníkového plechu, tvořený třemi vnějšími a reflektorem, tzv. „kloboukem“ ve tvaru kužele, polokoule nebo válce o průměru Ø 500 mm nebo Ø 650 mm.
- Dolní korpus v podobě krytu montážní desky s elektronickou výbavou.
- Korpusy a stínítka vyrobeny z polykarbonátu, odolného proti mechanickému poškození a proti atmosférickým vlivům.
- Ve svítidlech pro vysokotlaké výbojky jsou indukční předřadníky s kompenzací.
- Svítidla pro kompaktní zářivky jsou dostupná ve verzi s elektronickými předřadníky.

Boční plocha nárazového větru
reflektor o průměru Ø 650 – 0,15 m ²
reflektor o průměru Ø 500 – 0,13 m ²

