

Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (MV - síťové napětí)



Světelný zdroj:

- Běžné žárovky plněné argonem nebo vakuované, s čirou skleněnou baňkou a jednoduše vinutým vláknem

Vlastnosti:

- Zpevněná konstrukce vlákna pro vysokou odolnost vůči vibracím a nárazům

- Poloha svícení svislá, patičí dolů +/-112°
- Doporučuje se skupinová výměna nejdéle po 4 měsících, kdy je pravděpodobnost selhání 2 %
- Vysokonapěťové typy o příkonu 25 W jsou k dispozici jsou opakovací světla v úrovni očí, s cyklem skupinové výměny 3 měsíce

Výhody:


- Nízká pravděpodobnost časného selhání žárovky
- Význačné výhody plynoucí z provozní spolehlivosti a nízkým nákladům na údržbu
- — NEW INSERTED ENTRY —

Použití:

- Na křižovatkách
- Na příjezdových cestách v přístavech a na letištích
- V průmyslových areálech
- Na parkovištích nákupních středisek a výstavišť


Typ	Název produktu							Světelný tok (lm)	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Typ balení	Uspořádání balení					
TRAFFIC 6998E	25W	E27	230-240V	P45	CL	1CT	20	135	S112	1	B	121448 05
TRAFFIC 6998E	25W	E27	230-240V	P45	CL	1CT	10X10F	135	S112	1	B	121448 50
TRAFFIC	25W	E27	230-240V	P45	CL	1CT	50	140	S112	2	B	492739 65
TRAFFIC	25W	B22	230-240V	P45	CL	1CT	50	140	S112	3	C	492715 65
TRAFFIC	35W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	20	135	Univerzální	4	A	175403 05
TRAFFIC 6944E	40W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	20	230	S112	4	A	125866 05
TRAFFIC 6944E	40W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	50	230	S112	4	A	125866 65
TRAFFIC 6944E	40W	E27	230-240V	A60	CL	UNP	60	230	S112	4	A	166074 75
TRAFFIC	40W	E27	230-240V	P45	CL	1CT	50	270	S112	5	B	492593 65
TRAFFIC	40W	E27	230-240V	P45	CL	UNP	5X100NTC	270	S112	5	B	333261 98
TRAFFIC	40W	B22	230-240V	P45	CL	1CT	50	270	S112	6	C	492586 65
TRAFFIC	60W	B22	230-240V	E50	CL	1CT	50	520	S112	7	D	133915 65
TRAFFIC 6937E	60W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	20	380	S112	4	A	125910 05
TRAFFIC 6937E	60W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	50	380	S112	4	A	125910 65
TRAFFIC 6937E	60W	E27	230-240V	A60	CL	UNP	60	380	S112	4	A	166098 75
TRAFFIC 6945E	60W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	20	405	S112	4	A	125897 05
TRAFFIC 6945E	60W	E27	230-240V	A60	CL	UNP	150	405	S112	4	A	166081 97
TRAFFIC	60W	E27	230-240V	E50	CL	1CT	50	520	S112	8	E	133922 65
TRAFFIC 6796E	65W	E27	240V	A60	CL	1CT	20	450	S112	9	A	125750 05
TRAFFIC	70W	E27	235V	E50	CL	1CT	50	610	S112	10	E	162878 65
TRAFFIC	70W	E27	235V	E50	CL	1CT	50	610	S112	11	E	170859 65
TRAFFIC	75W	E27	220V	A60	CL	1CT	50	730	S112	4	A	347794 65
TRAFFIC 6943E	75W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	20	520	S112	4	A	125736 05
TRAFFIC 6943E	75W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	50	520	S112	4	A	125736 65
TRAFFIC 6943E	75W	E27	230-240V	A60	CL	UNP	60	520	S112	4	A	166104 75
TRAFFIC 27180	75W	E27	230-240V	A60	CL	1CT	50	520	S112	12	A	492623 65
TRAFFIC 6943B	75W	B22	230-240V	A60	CL	1CT	50	520	S112	13	F	126009 65
TRAFFIC 6938E	100W	E27	230-240V	A65	CL	1CT	20	710	S112	14	A	126207 05
TRAFFIC 6938E	100W	E27	230-240V	A65	CL	1CT	50	710	S112	14	A	126207 65
TRAFFIC 6938E	100W	E27	230-240V	A65	CL	UNP	40	710	S112	14	A	166111 55
TRAFFIC 6939E	100W	E27	230-240V	A65	CL	1CT	20	790	S112	14	A	126191 05
TRAFFIC 6939E	100W	E27	230-240V	A65	CL	UNP	80	790	S112	14	A	177797 74
TRAFFIC	100W	E27	250V	A65	CL	1CT	20	790	S112	15	A	147820 05
TRAFFIC 7530E	150W	E27	230-240V	A65	CL	1CT	20	1275	S112	16	A	126221 05

Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (MV - síťové napětí)




Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.	L nom.
1	73	45	56
2	74	45	48.5
5	74	45	56.5




Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.	L nom.
3	72.5	45	47
6	72.5	45	55




Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.	L nom.
4	107	60	69
9	105.5	60	62
12	91.5	60	63.5
14	117	65	79
15	115	65	77
16	118	65	78




Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.	L nom.
7	89.5	50	70



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.	L nom.
8	91	50	71.5
10	91	50	74
11	83	50	60



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.	L nom.
13	105.5	60	67.5

Technická data

Název produktu	Finální úprava baňky	Plynová náplň	Stmívatelný	Netto hmotnost (g)	Philips kód	Provedení
TRAFFIC 6998E 25W E27 230-240V P45 CL	Čirá	VACUUM	Ano	30	6998E	-
TRAFFIC 25W E27 230-240V P45 CL	Čirá	VACUUM	Ano	21	-	-
TRAFFIC 25W B22 230-240V P45 CL	Čirá	VACUUM	Ano	24	-	-
TRAFFIC 35W E27 230-240V A60 CL	Čirá	VACUUM	Ano	30	-	-
TRAFFIC 6944E 40W E27 230-240V A60 CL	Čirá	VACUUM	Ano	30	6944E	-
TRAFFIC 40W E27 230-240V P45 CL	Čirá	GAS	Ano	21	-	-
TRAFFIC 40W B22 230-240V P45 CL	Čirá	GAS	Ano	24	-	-

Více informací na následující straně

Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (MV - síťové napětí)

Technická data (pokračování)

Název produktu	Finální úprava baňky	Plynová náplň	Stmívatelný	Netto hmotnost (g)	Philips kód	Provedení
TRAFFIC 60W B22 230-240V E50 CL	Čirá	ARGON/NITROGEN	Ano	30	-	-
TRAFFIC 6937E 60W E27 230-240V A60 CL	Čirá	VACUUM	Ano	30	6937E	-
TRAFFIC 6945E 60W E27 230-240V A60 CL	Čirá	VACUUM	Ano	30	6945E	-
TRAFFIC 60W E27 230-240V E50 CL	Čirá	ARGON/NITROGEN	Ano	34	-	-
TRAFFIC 6796E 65W E27 240V A60 CL	Čirá	VACUUM	Ano	30	6796E	-
TRAFFIC 70W E27 235V E50 CL	Čirá	KR/AR/NI	Ano	34	-	Long
TRAFFIC 70W E27 235V E50 CL	Čirá	KR/AR/NI	Ano	34	-	-
TRAFFIC 75W E27 220V A60 CL	Čirá	ARGON/NITROGEN	Ano	30	-	-
TRAFFIC 6943E 75W E27 230-240V A60 CL	Čirá	GAS	Ano	30	6943E	-
TRAFFIC 27180 75W E27 230-240V A60 CL	Čirá	GAS	Ano	30	27180	-
TRAFFIC 6943B 75W B22 230-240V A60 CL	Čirá	GAS	Ano	34	6943B	-
TRAFFIC 6938E 100W E27 230-240V A65 CL	Čirá	GAS	Ano	35	6938E	-
TRAFFIC 6939E 100W E27 230-240V A65 CL	Čirá	GAS	Ano	35	6939E	-
TRAFFIC 100W E27 250V A65 CL	Čirá	GAS	Ano	38	-	-
TRAFFIC 7530E 150W E27 230-240V A65 CL	Čirá	ARGON/NITROGEN	Ano	35	7530E	-



Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TRAFFIC 6998E 25W E27 230-240V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	-	20
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	476	241	167	27.5	20
TRAFFIC 25W E27 230-240V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	465	235	95	-	20
TRAFFIC 25W B22 230-240V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	465	235	95	-	24
TRAFFIC 35W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	311	251	120	-	30
TRAFFIC 6944E 40W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	311	251	120	50.0	30
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	311	311	226	47.0	30
"	UNP	Unpacked	60	60	1	486	410	184	45.8	30
TRAFFIC 40W E27 230-240V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	481	241	92	31.0	20
"	UNP	Unpacked	500	5X100NTC	1	598	338	397	-	20
TRAFFIC 40W B22 230-240V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	481	241	92	35.0	24
TRAFFIC 60W B22 230-240V E50 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	511	258	104	-	30
TRAFFIC 6937E 60W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	311	251	120	-	30
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	311	311	232	47.0	30
"	UNP	Unpacked	60	60	1	486	410	184	46.7	30
TRAFFIC 6945E 60W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	311	251	120	-	30
"	UNP	Unpacked	150	150	1	486	410	352	-	30
TRAFFIC 60W E27 230-240V E50 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	511	258	104	39.0	26
TRAFFIC 6796E 65W E27 240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	311	251	120	-	30
TRAFFIC 70W E27 235V E50 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	511	258	104	-	26
TRAFFIC 70W E27 235V E50 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	511	258	104	39.0	26
TRAFFIC 75W E27 220V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	311	311	226	-	35
TRAFFIC 6943E 75W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	311	251	120	-	30
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	311	311	232	47.0	30
"	UNP	Unpacked	60	60	1	486	410	184	-	30
TRAFFIC 27180 75W E27 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	311	311	232	47.0	30
TRAFFIC 6943B 75W B22 230-240V A60 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	311	311	226	-	34
TRAFFIC 6938E 100W E27 230-240V A65 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	336	271	136	-	35
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	50	1	336	336	262	54.0	35
"	UNP	Unpacked	40	40	1	486	410	199	-	35
TRAFFIC 6939E 100W E27 230-240V A65 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	336	271	136	-	35
"	UNP	Unpacked	80	80	1	486	410	352	-	35
TRAFFIC 100W E27 250V A65 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	336	271	142	-	35
TRAFFIC 7530E 150W E27 230-240V A65 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	336	271	136	-	35

Patice

E27

B22



Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (MV - síťové napětí)

Poloha svícení

S112

Univerzální

