



Halogenové žárovky reflektorové na síťové napětí PAR16 HalogenA



Světelný zdroj:

- Reflektorová halogenová žárovka o průměru 50 mm na síťové napětí

Vlastnosti:

- Halogenový hořák z tvrdého skla (vlákno tvaru M) je umístěn v parabolickém lisovaném, hliníkem pokrytém reflektoru (PAR) s novým řešením optického lisování
- Reflektor WISO® zdůrazňuje jiskřivý ozdobný vzhled
- Prakticky konstantní světelný výkon po celou dobu životnosti
- Teplota chromatičnosti 2.700K
- Dobrá světelná účinnost
- Dlouhá životnost (dvakrát delší než u normální běžné žárovky)
- Bodové typy mají lehce tečkované přední sklo zvýrazňující třpytivý reflektor

- Prostorové typy mají fazetované (složené z jednotlivých rovných plošek) přední sklo, aby bylo zajištěno homogenní šíření paprsků
- Čelní sklo žárovku chrání a zabraňuje dotykům a usazování prachu

Výhody:


- Jasně jiskřivé halogenové světlo
- Praktické halogenové zdroje světla, které lze instalovat do standardních, stávajících svítidel
- Alternativa k běžným reflektorovým žárovkám R50 v podobě závitových halogenových žárovek
- Výborné podání barev ($R_a = 100$)

Použití:

- Nejčastěji se používají jako domácí zdůrazňující nebo pracovní osvětlení
- Dále se používají k akcentovému osvětlení v obchodech, zejména pro luxusní zboží

Svítidlo:

- Lze je použít v každém svítidle, kde lze použít běžné žárovky R50
- Při venkovním použití by měly být tyto žárovky chráněny před přímým kontaktem s vodou
- Svítidlo musí mít vodotěsné spojení mezi reflektorem a svítidlem



Rozměry (mm)

C	D
max.	max.
85	51

Název produktu							Max. intenzita světla (cd)	Životnost při 50% selhání (h)	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Vyzařovací úhel	Typ balení	Uspořádání balení			
PAR16 HalogenA	40W	E14	230V	25D	1CT	15	950	2000	8711500... 497536 20

Halogenové žárovky reflektorové na síťové napětí PAR16 HalogenA

Technická data

Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Stmívatelný	Poloha svícení
PAR16 HalogenA 40W E14 230V 25D	100	2700	Ano	Univerzální


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
PAR16 HalogenA 40W E14 230V 25D	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	15	15	1	161	278	97	73	56

Photometrický diagram

PAR16
HalogenA
40W
E14
230V
25D

Křivky svítivosti



Vyzařovací diagram






Diagram vizuálního efektu



Patice

E14




Další technická data

Název produktu	Provedení reflektoru	Netto hmotnost (g)
PAR16 HalogenA 40W E14 230V 25D	PAR16	65

Poloha svícení

Univerzální



Halogenové žárovky reflektorové na síťové napětí PAR16 HalogenA

Vyzářené teplo

PAR16 HalogenA

