


Speciální žárovky Barevné žárovky kapkové



Světelný zdroj:

- Barevné žárovky, zevnitř pokryté barevnou vrstvou pomocí elektrostatické techniky (ESC) (místo běžného vnitřního nátěru), s patiči E14 a E27

Výhody:

- Ekologicky šetrné díky pokrytí technikou ESC a absenci kadmia
- Úsporné díky mnohem vyššímu barevnému jasů a světelné účinnosti, než mají konvenční barevné žárovky s vyšším výkonem

Vlastnosti:

- Výborně se hodí pro venkovní použití, protože mají baňky odolné nepříznivým vlivům počasí


Použití:

- Použití v nejrůznějších případech vnitřního i venkovního ozdobného osvětlení; též pro zvláštní efekty

- Venkovní použití: na ulicích, na zdech domů, v obchodních střediscích, v zábavních parcích, na zahradách, terasách, při karnevalech, v barech, na plážích, o Vánocích a u jiných dekorací
- Vnitřní použití: večírky, zvláštní oslavy, různé dekorace
- Vícebarevné verze a verze potištěné grafikou jsou k dispozici na zakázku


Název produktu									Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Typ balení	Uspořádání balení	8711500...			
Party	10W	E27	230V	P45	WH	UNP	180	1	B	385666 97	
Party	10W	E27	230V	P45	BL	UNP	180	1	C	385734 97	
Party	10W	E27	230V	P45	GR	UNP	180	1	D	385758 97	
Party	10W	E27	230V	P45	RE	UNP	180	1	E	385710 97	
Party	10W	E27	230V	P45	YE	UNP	180	1	F	385697 97	
Party	15W	E14	220-240V	P45	BL	1CT	20	2	G	332554 05	
Party	15W	E14	220-240V	P45	BL	1CT	10X10F	2	G	332554 50	
Party	15W	E14	220-240V	P45	GR	1CT	10X10F	2	H	332578 50	
Party	15W	E14	220-240V	P45	OR	1CT	20	2	I	332653 05	
Party	15W	E14	220-240V	P45	OR	1CT	10X10F	2	I	332653 50	
Party	15W	E14	220-240V	P45	RE	1CT	10X10F	2	J	332592 50	
Party	15W	E14	220-240V	P45	YE	1CT	20	2	A	332639 05	
Party	15W	E14	220-240V	P45	YE	1CT	10X10F	2	A	332639 50	
Party	15W	E27	220-240V	P45	BL	1CT	10X10F	3	C	177476 50	
Party	15W	E27	220-240V	P45	BL	1CT	20	3	C	177476 05	
Party	15W	E27	220-240V	P45	GR	1CT	10X10F	3	D	326904 50	
Party	15W	E27	220-240V	P45	GR	1CT	20	3	D	326904 05	
Party	15W	E27	220-240V	P45	OR	1CT	20	3	K	326928 05	
Party	15W	E27	220-240V	P45	OR	1CT	10X10F	3	K	326928 50	
Party	15W	E27	220-240V	P45	RE	1CT	10X10F	3	E	177438 50	
Party	15W	E27	220-240V	P45	RE	1CT	20	3	E	177438 05	
Party	15W	E27	220-240V	P45	YE	1CT	10X10F	3	F	177452 50	
Party	15W	E27	220-240V	P45	YE	1CT	20	3	F	177452 05	

Speciální žárovky Barevné žárovky kapkové



Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
1	74	45
3	72.5	45



Rozměry (mm)

Obr.	C	D
č.	max.	nom.
2	76.5	45

Speciální žárovky Barevné žárovky kapkové

Technická data

Název produktu	Finální úprava baňky	Stmívatelný	Netto hmotnost (g)	Poloha svícení
Party 10W E27 230V P45 WH	Bílá	Ano	20.2	Univerzální
Party 10W E27 230V P45 BL	Modrá	Ano	20.2	Univerzální
Party 10W E27 230V P45 GR	Zelená	Ano	20.2	Univerzální
Party 10W E27 230V P45 RE	Červená	Ano	20.2	Univerzální
Party 10W E27 230V P45 YE	Žlutá	Ano	20.2	Univerzální
Party 15W E14 220-240V P45 BL	Modrá	Ano	17.5	Univerzální
Party 15W E14 220-240V P45 GR	Zelená	Ano	17.5	Univerzální
Party 15W E14 220-240V P45 OR	Oranžová	Ano	17.5	Univerzální
Party 15W E14 220-240V P45 RE	Červená	Ano	20.2	Univerzální
Party 15W E14 220-240V P45 YE	Žlutá	Ano	17.5	Univerzální
Party 15W E27 220-240V P45 BL	Modrá	Ano	24.0	Univerzální
Party 15W E27 220-240V P45 GR	Zelená	Ano	24.0	Univerzální
Party 15W E27 220-240V P45 OR	Oranžová	Ano	24.0	Univerzální
Party 15W E27 220-240V P45 RE	Červená	Ano	24.0	Univerzální
Party 15W E27 220-240V P45 YE	Žlutá	Ano	24.0	Univerzální



Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Party 10W E27 230V P45 WH	UNP	Unpacked	180	180	1	475	250	181	16.7	15.4
Party 10W E27 230V P45 BL	UNP	Unpacked	180	180	1	475	250	181	16.7	15.4
Party 10W E27 230V P45 GR	UNP	Unpacked	180	180	1	475	250	181	16.7	15.4
Party 10W E27 230V P45 RE	UNP	Unpacked	180	180	1	475	250	181	16.7	15.4
Party 10W E27 230V P45 YE	UNP	Unpacked	180	180	1	475	250	181	16.7	15.4
Party 15W E14 220-240V P45 BL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	192	90	25.5	14.8
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	26.0	14.8
Party 15W E14 220-240V P45 GR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	476	241	204	26.0	14.8
Party 15W E14 220-240V P45 OR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	28.0	14.8
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	401	241	200	-	20.0
Party 15W E14 220-240V P45 RE	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	476	241	204	26.0	14.8
Party 15W E14 220-240V P45 YE	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	25.5	14.8
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	26.0	14.8
Party 15W E27 220-240V P45 BL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	24.4	15.4
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	32.0	15.4
Party 15W E27 220-240V P45 GR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	24.4	15.4
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	32.0	15.4
Party 15W E27 220-240V P45 OR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	32.0	15.4
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	25.5	15.4
Party 15W E27 220-240V P45 RE	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	24.4	15.4
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	32.0	15.4
Party 15W E27 220-240V P45 YE	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	403	243	204	24.4	15.4
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1	241	194	92	32.0	15.4

Patice

E27

E14



Speciální žárovky Barevné žárovky kapkové

Další technická data

Název produktu	Světelný tok (lm)
Party 10W E27 230V P45 WH	65
Party 10W E27 230V P45 BL	-
Party 10W E27 230V P45 GR	-
Party 10W E27 230V P45 RE	-
Party 10W E27 230V P45 YE	-
Party 15W E14 220-240V P45 BL	5
Party 15W E14 220-240V P45 GR	5
Party 15W E14 220-240V P45 OR	40
Party 15W E14 220-240V P45 RE	5
Party 15W E14 220-240V P45 YE	75
Party 15W E27 220-240V P45 BL	2
Party 15W E27 220-240V P45 GR	5
Party 15W E27 220-240V P45 OR	25
Party 15W E27 220-240V P45 RE	8
Party 15W E27 220-240V P45 YE	100

Poloha svícení

Univerzální

