


CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo CLEO Advantage



Světelný zdroj:

- Lineární zářivka dodávaná s vnitřním reflektorem nebo bez něho

Features:

- Open-glass technology delivers up to 50% more erythema power
- Vyšší účinnost díky menšímu podílu záření pohlceným sklem zářivky

- Více záření ve zdraví prospěšném pásmu 320 nm
- Také dostupné s Philips XPT technologií (extrémní výkonnost zdroje)


Výhody:

- Nejrychleji opalující zářivka z Philips CLEO produktů
- Rychlejší opálení - zkrácení doby opalování

- Velmi efektivní pro pravidelné návštěvníky solárií
- Přináší hluboké, krásné a trvalé opálení
- Zářivky jsou vyráběny pod přísnou kontrolou

Použití:

- Solární opalování



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.		
1	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	40.5	
2	1763.8	1768.5	1770.9	1778	40.5	

Typ	Název produktu				Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	erythemální vyzařování ≤ 320 nm (mW)	erythemální vyzařování > 320 nm (mW)	Obr. č.	Objednávací kód
	Příkon	Name Type	Typ balení	Uspořádání balení							
CLEO Advantage	80W	F59T12	SLV	25	G13	110	0.83	80	18	1	8711500... 260109 40
CLEO Advantage	80W-R	F59T12	SLV	25	G13	110	0.83	78	18	1	866196 40
CLEO Advantage	100W	F71T12	SLV	25	G13	122	0.97	102	23	2	865663 40
CLEO Advantage	100W-R	F71T12	SLV	25	G13	122	0.97	98	22	2	710369 40
CLEO Advantage	140W-R	F59T12	SLV	25	G13	118	1.46	125	28	1	866219 40
CLEO Advantage	160W	F71T12	SLV	25	G13	116	1.16	150	33	2	260062 40
CLEO Advantage	160W-R	F71T12	SLV	25	G13	116	1.16	147	33	2	710383 40
CLEO Advantage XPT	140W	F59T12	SLV	25	G13	118	1.46	125	28	1	263117 40
CLEO Advantage XPT	140W-R	F59T12	SLV	25	G13	118	1.46	114	26	1	263131 40
CLEO Advantage XPT	160W	F71T12	SLV	25	G13	130	1.50	160	35	2	263018 40
CLEO Advantage XPT	160W-R	F71T12	SLV	25	G13	130	1.50	147	33	2	262950 40

CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Advantage

Technická data

Název produktu	UV-A výkon (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)
CLEO Advantage 80W F59T12	23.0	3.3	800	10	15
CLEO Advantage 80W -R F59T12	22.0	3.3	800	15	25
CLEO Advantage 100W F71T12	28.0	3.3	800	10	15
CLEO Advantage 100W -R F71T12	26.0	3.3	800	10	20
CLEO Advantage 140W -R F59T12	32.0	3.3	800	20	30
CLEO Advantage 160W F71T12	40.7	3.3	800	15	20
CLEO Advantage 160W -R F71T12	40.0	3.3	800	20	30
CLEO Advantage XPT 140W F59T12	32.0	3.3	800	15	20
CLEO Advantage XPT 140W -R F59T12	32.0	3.2	1000	20	30
CLEO Advantage XPT 160W F71T12	40.7	3.3	800	15	20
CLEO Advantage XPT 160W -R F71T12	38.0	3.3	800	20	30


Název produktu	Přehled patice	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Použití
CLEO Advantage 80W F59T12	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Advantage 80W -R F59T12	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Advantage 100W F71T12	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Advantage 100W -R F71T12	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Advantage 140W -R F59T12	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Advantage 160W F71T12	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Advantage 160W -R F71T12	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Advantage XPT 140W F59T12	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Advantage XPT 140W -R F59T12	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Advantage XPT 160W F71T12	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Advantage XPT 160W -R F71T12	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
CLEO Advantage 80W F59T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Advantage 80W -R F59T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Advantage 100W F71T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Advantage 100W -R F71T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Advantage 140W -R F59T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Advantage 160W F71T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Advantage 160W -R F71T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Advantage XPT 140W F59T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Advantage XPT 140W -R F59T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Advantage XPT 160W F71T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Advantage XPT 160W -R F71T12	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387

Patice

G13



CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Advantage**Další technická data**

Název produktu	Kód barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y
CLEO Advantage 80W F59T12	806	226	220
CLEO Advantage 80W -R F59T12	806-R	226	210
CLEO Advantage 100W F71T12	806	226	220
CLEO Advantage 100W -R F71T12	806-R	226	210
CLEO Advantage 140W -R F59T12	806-R	226	220
CLEO Advantage 160W F71T12	806	226	220
CLEO Advantage 160W -R F71T12	806-R	226	220
CLEO Advantage XPT 140W F59T12	806	226	220
CLEO Advantage XPT 140W -R F59T12	806-R	226	220
CLEO Advantage XPT 160W F71T12	806	226	220
CLEO Advantage XPT 160W -R F71T12	806-R	226	220