


Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Studio/Film dvoupatkové



Světelný zdroj:


- Dvoupatkové halogenové žárovky na síťové napětí

Vlastnosti:

- Teplota chromatičnosti 3200 K

Použití:

- Studiové a filmové osvětlení
- Osvětlení diskoték
- Divadelní světla



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	W nom.
1	189.1	11	120
2	117.5	11	60
3	78.3	15.8	20
4	117.6	11	70
5	117.5	11	70
6	141.5	18	30
7	91.8	16	25

Typ	Příkon	Název produktu				Tvar vlákna	Světelný tok (lm)	Poloha svícení	Obr. č.	Objednací kód
		Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení					
7775R/16	625W	R7s	230V	1CT	10	Single Coil	16250	P15	1	8711500... 492067 25
7775R/16	625W	R7s	240V	1CT	10	Single Coil	16250	P15	1	492074 25
13477R	800W	R7s	230V	1CT	10	Single Coil	24400	P15	2	492166 25
13477R	800W	R7s	240V	1CT	10	Single Coil	24400	P15	2	492173 25
13162R	800W	R7s	240V	1CT	50	Coiled Coil	21600	P15	3	491954 65
13162R	800W	R7s	230V	1CT	50	Coiled Coil	21600	P15	3	491961 65
7786R	1000W	R7s	115-120V	1CT	10	Single Coil	28000	P15	4	492012 25
7786R	1000W	R7s	120V	1CT	10	Single Coil	28000	P15	5	492180 25
13203R	1000W	R7s	120V	1CT	50	Coiled Coil	21500	Univerzální	6	495402 65
7786R	1000W	R7s	230V	1CT	10	Single Coil	30000	P15	2	492128 25
13989R	1000W	R7s	230V	1CT	10	Single Coil	26000	Univerzální	1	492029 25
13704R	1000W	R7s	230V	1CT	50	Coiled Coil	26600	Univerzální	7	491657 65
7786R	1000W	R7s	240V	1CT	10	Single Coil	30000	P15	2	492135 25
13989R	1000W	R7s	240V	1CT	10	Single Coil	26000	Univerzální	1	492036 25
6358R	1250W	R7s	230V	1CT	10	Single Coil	33750	P15	1	492043 25
6358R	1250W	R7s	240V	1CT	10	Single Coil	33750	P15	1	492050 25

Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky
Broadway Studio/Film dvoupatčové

Technická data

Název produktu	Finální úprava baňky	Philips kód	ANSI	LIF	Životnost při 50% selhání (h)
7775R/16 625W R7s 230V	Matná	7775R/16	-	P2/10	150
7775R/16 625W R7s 240V	Matná	7775R/16	-	P2/10	150
13477R 800W R7s 230V	Čirá	13477R	EME	P2/11	150
13477R 800W R7s 240V	Čirá	13477R	EME	P2/11	150
13162R 800W R7s 240V	Čirá	13162R	DXX	P2/13	75
13162R 800W R7s 230V	Čirá	13162R	DXX	P2/13	75
7786R 1000W R7s 115-120V	Čirá	7786R	FCM	P2/20	300
7786R 1000W R7s 120V	Matná	7786R	FHM	P2/29	300
13203R 1000W R7s 120V	Čirá	13203R	DWT	-	2000
7786R 1000W R7s 230V	Čirá	7786R	-	P2/20	300
13989R 1000W R7s 230V	Čirá	13989R	EKM	P2/7	200
13704R 1000W R7s 230V	Čirá	13704R	-	P2/35	150
7786R 1000W R7s 240V	Čirá	7786R	-	P2/20	300
13989R 1000W R7s 240V	Čirá	13989R	EKM	P2/7	200
6358R 1250W R7s 230V	Čirá	6358R	-	P2/12	200
6358R 1250W R7s 240V	Čirá	6358R	-	P2/12	200

Název produktu	Max. teplota stisku (°C)	Rapid Acting HBC Fuse (V)	Stmívatelný	Použití
7775R/16 625W R7s 230V	400	4.0	Ano	Entertainment
7775R/16 625W R7s 240V	400	4.0	Ano	Entertainment
13477R 800W R7s 230V	400	6.3	Ano	Entertainment
13477R 800W R7s 240V	400	6.3	Ano	Entertainment
13162R 800W R7s 240V	400	6.3	Ano	Entertainment
13162R 800W R7s 230V	400	6.3	Ano	Entertainment
7786R 1000W R7s 115-120V	400	10.0	Ano	Entertainment
7786R 1000W R7s 120V	400	10.0	Ano	Entertainment
13203R 1000W R7s 120V	350	10.0	Ano	Entertainment
7786R 1000W R7s 230V	400	6.3	Ano	Entertainment
13989R 1000W R7s 230V	400	6.3	Ano	Entertainment
13704R 1000W R7s 230V	400	6.3	Ano	Entertainment
7786R 1000W R7s 240V	400	6.3	Ano	Entertainment
13989R 1000W R7s 240V	400	6.3	Ano	Entertainment
6358R 1250W R7s 230V	400	10.0	Ano	Entertainment
6358R 1250W R7s 240V	400	10.0	Ano	Entertainment


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
7775R/16 625W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	15.0
7775R/16 625W R7s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	15.0
13477R 800W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	11.0
13477R 800W R7s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	11.0
13162R 800W R7s 240V	1CT	1 Carton	50	50	1	235	215	210	21.0	9.0
13162R 800W R7s 230V	1CT	1 Carton	50	50	1	235	215	210	21.0	9.0
7786R 1000W R7s 115-120V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	11.0
7786R 1000W R7s 120V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	11.0
13203R 1000W R7s 120V	1CT	1 Carton	50	50	1	520	245	270	58.5	26.8
7786R 1000W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	11.0
13989R 1000W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	16.0
13704R 1000W R7s 230V	1CT	1 Carton	50	50	1	265	220	205	26.0	11.0
7786R 1000W R7s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	11.0
13989R 1000W R7s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	16.0
6358R 1250W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	16.0
6358R 1250W R7s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	-	16.0

Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Studio/Film dvoupatkové

Patice

R7s



Poloha svícení

P15

Univerzální

