

Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (ELV - extra-nízkonapěťové)



Světelný zdroj:

- Extra-nízkonapěťové (ELV) běžné žárovky s čirou skleněnou baňkou plněnou plynem a příčným jednoduše vinutým vláknem

Vlastnosti:

- K použití v dopravní signalizaci 200 a 300 mm
- Zpevněná konstrukce vlákna pro vysokou odolnost vůči vibracím a nárazům
- Konstrukce umožňuje přesné umístění v optickém signálním systému

- Poloha svícení svislá, patičí dolů +/-135°
- Doporučuje se skupinová výměna po 6 nebo 8 měsících, případně podle provozních podmínek
- Pravděpodobnost selhání max. 2 % po provozní době 4.400, resp. 6.000 hodin (při životnosti 6, resp. 8 měsíců)

Výhody:


- Menší spotřeba energie a delší životnost přinášejí úspory provozních nákladů ve srovnání se standardními 250 V žárovkami

Použití:

- Na křižovatkách, mostech
- Na příjezdových cestách v přístavech a na letištích
- V průmyslových areálech
- Na parkovištích nákupních středisek a výstavišť

Řídící prvky:

- Lze je použít v existujících 230 - 240 V obvodech; zabudovaný transformátor zeslabuje napětí na 10, resp. 40 V




Rozměry (mm)

| Obr. č. | C max. | D nom. | L nom. |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 107 | 60 | 69 |
| 4 | 107 | 60 | 79 |


| Typ | Název produktu | | | | | | | Světelný tok (lm) | Poloha svícení | Obr. č. | Foto písmeno | Objednací kód |
|-----------------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|--------------|-------------------|
| | Příkon | Patice | Napětí | Provedení reflektoru | Finální úprava baňky | Typ balení | Uspořádání balení | | | | | |
| TRAFFIC 9113E | 15W | E27 | 44V | A60 | CL | UNP | 150 | 105 | S112 | 1 | B | 8711500 173928 97 |
| TRAFFIC 13580 | 20W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 270 | S135 | 2 | C | 8711500 400192 69 |
| TRAFFIC 13584 | 20W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 270 | Univerzální | 2 | C | 8711500 218568 69 |
| TRAFFIC 13585 | 20W | BA20s | 10V | PC35 | CL | 1CT | 20X10F | 270 | S135 | 2 | C | 8711500 346926 73 |
| TRAFFIC 13585 | 20W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 270 | S135 | 2 | C | 8711559 513577 69 |
| TRAFFIC 13590 | 20/20W | BA20d | 10V | P35 | CL | UNP | 200 | 270 | S135 | 3 | A | 8711559 513645 69 |
| TRAFFIC 9114E | 25W | E27 | 44V | A60 | CL | UNP | 150 | 225 | S112 | 1 | B | 8711500 173942 97 |
| TRAFFIC 13575 | 25W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 250 | S112 | 3 | D | 8711500 164469 69 |
| TRAFFIC 13575-V | 25W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 250 | Univerzální | 3 | D | 8711500 173652 69 |
| TRAFFIC 13570 | 25/25W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 250 | P112 | 3 | D | 8711500 163684 69 |
| TRAFFIC 13581 | 30W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 400 | S135 | 2 | C | 8711500 400208 69 |
| TRAFFIC 13582 | 30W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 440 | S135 | 2 | C | 8711559 513553 69 |
| TRAFFIC 13586 | 30W | BA20s | 10V | PC35 | CL | 1CT | 20X10F | 400 | S135 | 2 | C | 8711500 346957 73 |
| TRAFFIC 13586 | 30W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 400 | S135 | 2 | C | 8711559 513584 69 |
| TRAFFIC 13591 | 30/30W | BA20d | 10V | P35 | CL | UNP | 200 | 400 | S135 | 3 | A | 8711559 514604 69 |
| TRAFFIC 9115E | 40W | E27 | 44V | A60 | CL | UNP | 150 | 380 | S112 | 4 | B | 8711500 173966 97 |
| TRAFFIC 13576 | 40W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 500 | S112 | 3 | D | 8711500 164483 69 |
| TRAFFIC 13576-V | 40W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 450 | Univerzální | 3 | D | 8711500 173676 69 |
| TRAFFIC 13751 | 40/40W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 500 | P112 | 3 | D | 8711500 163707 69 |
| TRAFFIC 13583 | 45W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 590 | S135 | 2 | C | 8711559 513546 69 |
| TRAFFIC 13587 | 45W | BA20s | 10V | PC35 | CL | UNP | 200 | 600 | S135 | 2 | C | 8711559 513591 69 |
| TRAFFIC 13577 | 60W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 800 | S112 | 3 | D | 8711500 164506 69 |
| TRAFFIC 13572 | 60/60W | BA20d | 40V | P36 | CL | 1CT | 200 | 800 | P112 | 3 | D | 8711500 163721 69 |

Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (ELV - extra-nízkonapěťové)



Rozměry (mm)

| Obr. | C | D | L |
|------|------|------|------|
| č. | max. | nom. | nom. |
| 2 | 67 | 36 | 31 |



Rozměry (mm)

| Obr. | C | D | L |
|------|------|------|------|
| č. | max. | nom. | nom. |
| 3 | 67 | 36 | 31 |

Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (ELV - extra-nízkonapěťové)


Technická data

| Název produktu | Finální úprava baňky | Plynová náplň | Stmívatelný | Netto hmotnost (g) | Philips kód |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|
| TRAFFIC 9113E 15W E27 44V A60 CL | Čirá | ARGON/NITROGEN | Ano | 30 | 9113E |
| TRAFFIC 13580 20W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13580 |
| TRAFFIC 13584 20W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13584 |
| TRAFFIC 13585 20W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13585 |
| TRAFFIC 13590 20/20W BA20d 10V P35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 18 | 13590 |
| TRAFFIC 9114E 25W E27 44V A60 CL | Čirá | ARGON/NITROGEN | Ano | 30 | 9114E |
| TRAFFIC 13575 25W BA20d 40V P36 CL | Čirá | - | Ano | 17 | 13575 |
| TRAFFIC 13575-V 25W BA20d 40V P36 CL | Čirá | - | Ano | 16 | 13575-V |
| TRAFFIC 13570 25/25W BA20d 40V P36 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13570 |
| TRAFFIC 13581 30W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13581 |
| TRAFFIC 13582 30W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13582 |
| TRAFFIC 13586 30W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13586 |
| TRAFFIC 13591 30/30W BA20d 10V P35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 18 | 13591 |
| TRAFFIC 9115E 40W E27 44V A60 CL | Čirá | ARGON/NITROGEN | Ano | 30 | 9115E |
| TRAFFIC 13576 40W BA20d 40V P36 CL | Čirá | - | Ano | 17 | 13576 |
| TRAFFIC 13576-V 40W BA20d 40V P36 CL | Čirá | - | Ano | 16 | 13576-V |
| TRAFFIC 13751 40/40W BA20d 40V P36 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13751 |
| TRAFFIC 13583 45W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13583 |
| TRAFFIC 13587 45W BA20s 10V PC35 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13587 |
| TRAFFIC 13577 60W BA20d 40V P36 CL | Čirá | - | Ano | 17 | 13577 |
| TRAFFIC 13572 60/60W BA20d 40V P36 CL | Čirá | KRYPTON | Ano | 17 | 13572 |

Logistická data

| Název produktu | Typ balení | Popis obalu | Počet ks v balení | Uspořádání balení | Množství v balení | Délka balení (mm) | Šířka balení (mm) | Výška balení (mm) | Celková váha 1 ks (g) | Netto hmotnost 1ks (g) |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| TRAFFIC 9113E 15W E27 44V A60 CL | UNP | Unpacked | 150 | 150 | 1 | 311 | 311 | 232 | - | 30 |
| TRAFFIC 13580 20W BA20s 10V PC35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | 1.0 | 1 |
| TRAFFIC 13584 20W BA20s 10V PC35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | - | 17 |
| TRAFFIC 13585 20W BA20s 10V PC35 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 20X10F | 1 | 388 | 388 | 161 | 21.0 | 13 |
| " | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | 45.0 | 34 |
| TRAFFIC 13590 20/20W BA20d 10V P35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 470 | 280 | 250 | 22.6 | 20 |
| TRAFFIC 9114E 25W E27 44V A60 CL | UNP | Unpacked | 150 | 150 | 1 | 311 | 311 | 232 | - | 30 |
| TRAFFIC 13575 25W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | - | 16 |
| TRAFFIC 13575-V 25W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | - | 16 |
| TRAFFIC 13570 25/25W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | - | 16 |
| TRAFFIC 13581 30W BA20s 10V PC35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | 1.0 | 1 |
| TRAFFIC 13582 30W BA20s 10V PC35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | - | 17 |
| TRAFFIC 13586 30W BA20s 10V PC35 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 20X10F | 1 | 388 | 388 | 161 | 21.0 | 13 |
| " | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | 45.0 | 34 |
| TRAFFIC 13591 30/30W BA20d 10V P35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | 45.0 | 34 |
| TRAFFIC 9115E 40W E27 44V A60 CL | UNP | Unpacked | 150 | 150 | 1 | 311 | 311 | 232 | - | 30 |
| TRAFFIC 13576 40W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | - | 16 |
| TRAFFIC 13576-V 40W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | - | 16 |
| TRAFFIC 13751 40/40W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 380 | 200 | 163 | 12.5 | 10 |
| TRAFFIC 13583 45W BA20s 10V PC35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | - | 17 |
| TRAFFIC 13587 45W BA20s 10V PC35 CL | UNP | Unpacked | 200 | 200 | 1 | 471 | 285 | 250 | 45.0 | 34 |
| TRAFFIC 13577 60W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | - | 16 |
| TRAFFIC 13572 60/60W BA20d 40V P36 CL | 1CT | 1 Lamp in a Folding Carton | 200 | 200 | 1 | 370 | 310 | 200 | 45.0 | 16 |

Patice



Dopravní/Vlakové/Navigační standardní žárovky Dopravní žárovky (ELV - extra-nízkonapěťové)

Poloha svícení

