

Startéry pro lineární zářivky



Řídicí prvek:

- Řada doutnavkových řídicích prvků a elektronických startérů, bez obsahu radioaktivních izotopů

Vlastnosti:

- Doutnavkový spínač a řídicí doutnavkové startéry zaručují spolehlivý rozběh

- Elektronické startéry S2-E a S10-E mají zabudovaný integrovaný obvod pro vyšší inteligenci, účinnost a spolehlivost
- Elektronické startéry nabízejí zážeh v 1,7 s, bez blikání, při prodloužení životnosti zářivky až o 25 %

Výhody:


- Při výměně zářivky se doporučuje vyměnit i startér

Použití:

- Podobně jako u příbuzných zařízení


Typ	Příkon	Druh zapalovače	Název produktu				Barva krytí	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
			Napětí	Barva krytí	Typ balení	Uspořádání balení				
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	12X25BOX	Bílá	1	B	8711500... 697509 33
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	20X10BOX	Bílá	1	B	697509 31
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	20X25BOX	Bílá	2	C	764959 26
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	20X25BOX	Bílá	1	B	697509 26
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	300	Bílá	1	B	697509 29
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	1000	Bílá	1	B	697509 28
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UPT	1000	Bílá	2	C	875785 28
S2	4-22W	SER	220-240V	WH	UNP	1000	Bílá	1	B	698452 28
S2	4-22W	SER	220-240V	BL	UNP	12X25BOX	Modrá	1	D	697523 33
S2	4-22W	SER	220-240V	BL	UNP	20X25BOX	Modrá	1	D	697523 26
S2	4-22W	SER	220-240V	BL	UNP	300	Modrá	1	D	697523 29
S2	4-22W	SER	220-240V	BL	UNP	1000	Modrá	1	D	697523 28
S2E	18-22W	SER	220-240V	BL	1BL	10	-	3	E	698414 25
S2E	18-22W	SINSER	220-240V	BL	UNP	20X25BOX	Modrá	2	E	764980 26
S10	4-65W	SIN	220-240V	WH	2BL	10	Bílá	2	A	991737 25
S10	4-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	20X25BOX	Bílá	2	A	764997 26
S10	4-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	1000	Bílá	2	A	764997 28
S10	4-65W	SIN	220-240V	WH	UPT	1000	Bílá	2	A	875808 28
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	1X25BOX	Bílá	1	F	697691 34
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	20X10BOX	Bílá	1	F	697691 31
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	12X25BOX	Bílá	1	F	697691 33
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	20X25BOX	Bílá	1	F	697691 26
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	300	Bílá	1	F	697691 29
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	1000	Bílá	1	F	697691 28
S10	25-65W	SIN	220-240V	WH	UNP	1000	Bílá	1	F	698476 28
S10	25-65W	SIN	220-240V	BL	UNP	12X25BOX	Modrá	1	G	697554 33
S10	25-65W	SIN	220-240V	BL	UNP	20X25BOX	Modrá	1	G	697554 26
S10	25-65W	SIN	220-240V	BL	UNP	300	Modrá	1	G	697554 29
S10	25-65W	SIN	220-240V	BL	UNP	1000	Modrá	1	G	697554 28
S10E	18-65W	SIN	220-240V	BL	1BL	10	-	3	H	698438 25
S10E	30-65W	SIN	220-240V	BL	UNP	20X25BOX	Modrá	2	H	764973 26

Startéry pro lineární zářivky



Rozměry (mm)

Obr.	C	E
č.	max.	max.
1	40.3	21.5



Rozměry (mm)

Obr.	C	E
č.	max.	max.
2	40.3	21.5
3		

Technická data

Název produktu	Druh zapalovače	Teplota okolí min.	Teplota okolí max.	Konden-zátor	Zápalné napětí min.	Zápalné napětí	Non Rec-losure Voltage min.	Netto hmotnost
		(°C)	(°C)		(V)	(V)	(V)	(g)
S2 4-22W SER 220-240V WH	Sériové	-15	75	Ano	800	1350	70	7.9
S2 4-22W SER 220-240V WH	Sériové	-15	75	Ano	800	1350	70	7.9
S2 4-22W SER 220-240V BL	Sériové	-15	75	Ano	800	1350	70	7.9
S2E 18-22W SER 220-240V BL	Sériové	-	-	-	-	-	-	-
S2E 18-22W SINSER 220-240V BL	Jednoduché+Sériové	-20	80	Ano	1000	-	-	9.7
S10 4-65W SIN 220-240V WH	Jednoduché	-15	75	Ano	900	1150	140	7.9
S10 25-65W SIN 220-240V WH	Jednoduché	-15	75	Ano	900	1500	140	7.9
S10 25-65W SIN 220-240V BL	Jednoduché	-15	75	Ano	800	1150	140	7.9
S10E 18-65W SIN 220-240V BL	Jednoduché	-	-	-	-	-	-	-
S10E 30-65W SIN 220-240V BL	Jednoduché	-20	80	Ano	800	1000	-	9.7

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení	Šířka balení	Výška balení	Celková váha 1 ks	Netto hmotnost 1ks
						(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(g)
S2 4-22W SER 220-240V WH	UNP	UNP	300	12X25BOX	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	200	20X10BOX	1	265	265	98	9.0	7.00
S2 4-22W SER 220-240V WH	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	8.2	7.58
S2 4-22W SER 220-240V WH	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	7.5	7.00
"	UNP	UNP	300	300	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.00
S2 4-22W SER 220-240V WH	UPT	UPT	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.08
S2 4-22W SER 220-240V WH	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.58
S2 4-22W SER 220-240V BL	UNP	UNP	300	12X25BOX	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	7.5	7.00
"	UNP	UNP	300	300	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	8.0	7.00
S2E 18-22W SER 220-240V BL	1BL	1BL	10	10	1	120	132	84	8.0	6.00
S2E 18-22W SINSER 220-240V BL	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	-	9.00
S10 4-65W SIN 220-240V WH	2BL	2BL	10	10	2	120	132	84	11.5	8.50
"	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	8.2	7.58
"	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.58
"	UPT	UPT	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.08
S10 25-65W SIN 220-240V WH	UNP	UNP	25	1X25BOX	1	148	148	47	8.2	7.00
"	UNP	UNP	200	20X10BOX	1	265	265	98	9.0	7.00
"	UNP	UNP	300	12X25BOX	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	7.5	7.00
"	UNP	UNP	300	300	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.00
"	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	7.6	7.58
S10 25-65W SIN 220-240V BL	UNP	UNP	300	12X25BOX	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	7.5	7.00
"	UNP	UNP	300	300	1	230	230	135	7.5	7.00
"	UNP	UNP	1000	1000	1	398	298	200	8.0	7.00
S10E 18-65W SIN 220-240V BL	1BL	1BL	10	10	1	120	132	84	8.0	6.00
S10E 30-65W SIN 220-240V BL	UNP	UNP	500	20X25BOX	1	230	230	225	-	9.00

Startéry pro lineární zářivky

Startéry pro lineární zářivky

Další technická data

Název produktu	Přípona názvu	Provedení	Přehled patic	Doplňující informace
S2 4-22W SER 220-240V WH	S2	Bílá	2P	Basic
S2 4-22W SER 220-240V WH	S2	Bílá	2P	-
S2 4-22W SER 220-240V BL	S2	Modrá	2P	Basic
S2E 18-22W SER 220-240V BL	S2E	Modrá	2P	Mark3
S2E 18-22W SINSER 220-240V BL	S2E	Modrá	2P	-
S10 4-65W SIN 220-240V WH	S10	Bílá	2P	-
S10 25-65W SIN 220-240V WH	S10	Bílá	2P	-
S10 25-65W SIN 220-240V BL	S10	Modrá	2P	-
S10E 18-65W SIN 220-240V BL	S10E	Modrá	2P	Mark3
S10E 30-65W SIN 220-240V BL	S10E	Modrá	2P	-